

Brother MFC-L8390CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe - LED - A4/Legal (Medien)

bis zu 30 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 30 Seiten/Min. (Drucken) - 280 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host - NFC - Wi-Fi(n)



| | |
|---------------------|----------------------|
| Gruppe | Multifunktionsgeräte |
| Hersteller | Brother |
| Hersteller Art. Nr. | MFCL8390CDWRE1 |
| EAN/UPC | 4977766824149 |

Beschreibung

Er kombiniert professionelle Leistung mit hohen Druckgeschwindigkeiten, minimalem Wartungsaufwand und langlebigen Verbrauchsmaterialien. Das kompakte, flüsterleise MFC-L8390CDW wurde fachmännisch entwickelt und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen sowie die Möglichkeit, das Gerät an die Anforderungen Ihres Unternehmens anzupassen. Sie können sich darauf verlassen, dass dieser Farb-LED-Drucker die Anforderungen Ihres Büros mühelos erfüllen wird.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Brother MFC-L8390CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Super G3 - Normalpapier |
| Drucktechnologie | LED (Farbe) |
| Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 4000 pages |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Kopierauflosungsklasse | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Scannen | 1200 x 1200 dpi |
| Bildschirm | 8.8 cm |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Mediengröße | 76.2 x 116 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Medientyp | Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recycling-Papier, Bondpapier, Etiketten, Briefumschläge, glänzendes Papier |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Standardmedienkapazität | 280 Blatt |
| Mehrzweckeeinzug Kapazität | 30 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
| Automatisch beidseitig | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, NFC, Wi-Fi(n) |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Besondere-Merkmale | Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, in Ordner scannen, Scan-to-Network-Ordner, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, Scannen an SMB, Scan an E-Mail Server, Scan zu sFTP, an USB Host scannen, Druck über USB-Flash-Laufwerk |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41 cm x 46.2 cm x 40.1 cm |
| Gewicht | 21.9 kg |
| Umweltschutzstandards | Blauer Engel |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|---------------------------------|---|
| Druckerschriften | Skalierbare PCL x 73 PCL (Bitmap) x 12 Skalierbare PostScript x 66 |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | LED - Farbe |
| Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 4000 pages |
| Display-Diagonale | 8.8 cm |
| Anzeige Farberstellung | Farbe |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen, LCD-Display |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, NFC, Wi-Fi(n) |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Besondere-Merkmale | Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, in Ordner scannen, Scan-to-Network-Ordner, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, Scannen an SMB, Scan an E-Mail Server, Scan zu sFTP, an USB Host scannen, Druck über USB-Flash-Laufwerk |
| Arbeitsspeicher | |
| Standardspeicher | 512 MB |
| Kopieren | |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Kopierauflosungsklasse | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Graustufen Halbtöne | 256 |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 999 |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Kopierfunktionen | Multiple Copy, Stapeln, Sort, 2 auf 1, Ausweiskopie, N-auf-1 |
| | Drucken |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 (XL 3.0), BR-Script 3, PDF 1.7 |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 12.5 Sek. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 12.5 Sek. |
| | Scannen |
| Scanelement | D-CIS |
| Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
| Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
| Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
| Graustufen Tiefe | 8-bit |
| Farbtiefe | 24-Bit |
| Farbtiefe (intern) | 48-bit |
| Scanauflösung Details | 600 x 600 dpi - ADF 1200 x 1200 dpi - Flachbett |
| | Faxgerät |
| Kompatibilität | Super G3 |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Kapazität Empfangsspeicher | Bis zu 500 Seiten |
| Kapazität Übertragungsspeicher | Bis zu 500 Seiten |
| Fax über PC | Ja |
| | Faxfunktionen |
| Error Correction Mode (ECM) | Ja |
| Schnellwahl | 300 Rufnummer(n) |
| Rundsenden | 350 Rufnummern |
| Faxabruf (Polling) | Ja |
| Funktionen | Duplex Fax, Internetfax, automatische Wahlwiederholung, Faxweiterleitung, Distinctive Ring Detection (DRD), automatische Verkleinerung, Adressbuch, Gruppenwahl |

Dokumenten- und Medienhandling

| | |
|---|--|
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Min. Mediengröße | 76.2 x 116 mm |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
| Max. Mediengewicht | 163 g/m² |
| Unterstützter Medientyp | Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recycling-Papier, Bondpapier, Etiketten, Briefumschläge, glänzendes Papier |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B5 (176 x 250 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), Folio (203 x 330 mm), 195 x 270 mm, 76.2 x 116 mm |
| Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Standardmedienkapazität | 280 Blatt |
| Mehrzweckweinzug Kapazität | 30 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² Mehrzweckfach - 30 Blatt Größe: 76.2 x 116 mm - 216 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² Ausgabefach - 150 Blatt ADF - 50 Blatt Größe: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 64 g/m² - 105 g/m² |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe Drucken: bis zu 12 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - s/w Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe Scannen: bis zu 27 ipm (A4) - Schwarz/Weiß (ISO/IEC 17991) Scannen: bis zu 21 ipm (A4) - Farbe (ISO/IEC 17991) Scannen: bis zu 56 ipm (A4) - Schwarz/Weiß Duplex (ISO/IEC 17991) Scannen: bis zu 32 ipm (A4) - Farbe Duplex (ISO/IEC 17991) Drucken: bis zu 12 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex |
| Verbindungen | |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 1 x USB 2.0-Host 1 x Gigabit-LAN |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Wi-Fi Direct, WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, APOP, SMTP, SSL, TLS, POP3, SNMP 3, 802.1x, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, Automatischer Eindringenschutz, Firmware mit digitaler Signatur, IP-Filterung, portbasierte Netzzugangskontrolle, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, Secure Function Lock v3, Secure Print, Einstellschloss, Syslog Reporting, Speicher von Druckprotokoll, Secure Key Management, aktives Verzeichnis, LDAP |
| Software inbegriffen | Brother iPrint&Scan |
| Stromversorgung | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |

| | |
|--|--|
| Stromverbrauch bei Betrieb | 620 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 70 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 10 Watt |
| Verschiedenes | |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 14.5 Sek. |
| Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 14.5 Sek. |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 2600 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 1400 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 1400 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 1400 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Trommel - bis zu 30000 Seiten 3 Seiten pro Job - Brother DR248CL 1 x Riemen - bis zu 60000 Seiten 3 Seiten pro Job - Brother BU229CL 1 x Abfalltonersammler - bis zu 50000 Seiten 5 Seiten pro Job - Brother WT229CL |
| Kompatible Standards | GS |
| Umweltschutzstandards | |
| Nordic Swan Umweltzeichen | Ja |
| Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre Frankreich: begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 41 cm |
| Tiefe | 46.2 cm |
| Höhe | 40.1 cm |
| Gewicht | 21.9 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 49.7 cm |
| Transporttiefe | 58.3 cm |
| Transporthöhe | 53.3 cm |
| Transportgewicht | 25.2 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Geräuschpegel | 48 dBA (in Betrieb) |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.