

BenQ GW2790QT Ergo Eye-care - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

 2560×1440 - IPS - 350 cd/m^2 - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - weiß

Gruppe TFTs
Hersteller BenO

Hersteller Art. Nr. 9H.LLGLA.TBE EAN/UPC 4718755089503



Beschreibung

Vereinbaren Sie Arbeit und Leben effizient und einfach. Mit dem GW2790QT wird der Wechsel zwischen Geräten und Aktivitäten noch müheloser, da ein einziges USB-C-Kabel und ein integrierter USB-Hub alle Geräte miteinander verbinden. Präsentieren Sie Ihren Geschmack mit tadellosen Details und Qualität. Das GW2790QT bietet ein anpassbares Design, das sich jedem Lebensstil anpasst.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung BenQ GW2790QT Ergo Eye-care - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

Ger?tetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")

Leistungsmerkmale Mikrofon, USB PD 65 Watt

Bildschirmtyp IPS
Seitenverh?ltnis 16:9

Native Aufl?sung 2560 x 1440

Helligkeit 350 cd/m?

Kontrast 1000:1

Reaktionszeit 5 ms (typisch)

Farbunterst?tzung 16,7 Millionen Farben

Eingangsanschl?sse HDMI, DisplayPort

Einstellungen der H?he, Neigung, Drehung

Anzeigeposition

Spannung Wechselstrom 100-240 V

Farbe Wei?

Abmessungen (Breite x Tiefe x

H?he) - mit Fu?

61.4 cm x 23.85 cm x 42.47 cm

Gewicht 8.4 kg

Kennzeichnung HDCP 1.4

Ausführliche Details

Allgemein



Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripherieger?te	Mikrofon
USB-Spannungsversorgung	65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverh?ltnis	16:9
Native Aufl?sung	2560 x 1440
Ppi	109
Helligkeit	350 cd/m?
Kontrast	1000:1
Farbunterst?tzung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (typisch)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs- Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	An 3 Seiten ohne Blende, HDCP, USB-C-Spannungsversorgung bis zu 65 W
Farbe	Wei?
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he)	61.4 cm x 23.85 cm x 42.47 cm - mit Fuß
Gewicht	8.4 kg
	Audioeingang
Mikrofonfunktionen	Geräuschunterdrückung
	Audio
Тур	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivit?t
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.2 Input DisplayPort-Ausgang USB-C mit Stromversorgung 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	H?he, Neigung, Drehung
Neigungswinkel	-5/+20
Rotationswinkel	-90/+90
H?heneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes



Kennzeichnung HDCP 1.4 Stromversorgung Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V Stromverbrauch (typisch) 20 Watt Stromverbrauch im Standby- Modus Abmessungen und Gewicht Details zu Abmessungen & Ohne Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 6.2 cm - Höhe: 37.23 cm	Leistungsmerkmale	Rauschfilterung
Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V Stromverbrauch (typisch) 20 Watt Stromverbrauch im Standby- Modus 0.5 Watt Abmessungen und Gewicht	Kennzeichnung	HDCP 1.4
Stromverbrauch (typisch) Stromverbrauch im Standby- Modus Abmessungen und Gewicht 20 Watt 0.5 Watt Abmessungen und Gewicht		Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby- Modus O.5 Watt Abmessungen und Gewicht	Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Modus Abmessungen und Gewicht	Stromverbrauch (typisch)	20 Watt
	•	0.5 Watt
Details zu Abmessungen & Ohne Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 6.2 cm - Höhe: 37.23 cm		Abmessungen und Gewicht
Gewicht	9	Ohne Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 6.2 cm - Höhe: 37.23 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)		Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht 10.5 kg	Transportgewicht	10.5 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.