

HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdwg - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 13 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - Gigabit LAN - USB 2.0 - USB 2.0-Host - Wi-Fi(ac)

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	759V0F#ABD
EAN/UPC	0197192022115



Beschreibung

Konzipiert für Arbeitsgruppen in Unternehmen, die professionelle Leistung mit schnellem, hochwertigem beidseitigen Farbdruck mit Scan- und Kopierfunktion sowie preisgekrönter Zuverlässigkeit in einem kompakten Design benötigen.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdwg - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	40000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	150 - 2500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 13 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	10.9 cm (4.3")
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt

Mediengröße	76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, glänzendes Papier
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckezug Kapazität	50 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-PDF, Terrajet Kartusche, Scan-to-Network, Scan auf SharePoint, Scan zu USB-Laufwerk, auf PC scannen, HP Universal Scan, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Scannen in die Cloud, Walk-up USB-Druck, Mopria-zertifiziert
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.8 cm x 41.912 cm x 34.132 cm
Gewicht	17.1 kg
Umweltschutzstandards	Blauer Engel

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckerschriften	TrueType x 111
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	40000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	150 - 2500 Seiten
Display-Diagonale	10.9 cm (4.3")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Kapazitiver Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-PDF, Terrajet Kartusche, Scan-to-Network, Scan auf SharePoint, Scan zu USB-Laufwerk, auf PC scannen, HP Universal Scan, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Scannen in die Cloud, Walk-up USB-Druck, Mopria-zertifiziert
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
Arbeitsspeicher	
Standardspeicher	512 MB

Max. unterstützter Speicher	512 MB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	512 MB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 13 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	Ausweiskopie, zweiseitige Kopie, N-up, Binderand, Broschüreneerstellung, Schachtauswahl
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5, PCL 6, PDF, URF, PWG, PCLm, JPEG, PostScript 3
Automatisch beidseitig	Ja
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	76 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	200 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, glänzendes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	50 Blatt

Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 50 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Ausgabefach - 100 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. - Farbe (ISO) Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. (A5) - Farbe Hochformat Drucken: bis zu 15 ipm (A4) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 15.5 ipm (Letter A) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 43 Seiten/Min. (A5) - S/W Querformat Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (A5) - Farbe Querformat Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Duplex Scannen: bis zu 19 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Scannen: bis zu 8 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal Scannen: bis zu 20 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal Scannen: bis zu 9 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 1 x USB 2.0-Host
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA, WPA2, AES, TKIP, WPS
Betriebssystemunterstützung	Windows 11, Windows 10, Android, iOS, macOS 13, macOS 12 Monterey, macOS 11, Linux, MS Windows Server 2022, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2016
Software inbegriffen	HP Web Jetadmin
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	416 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	7.6 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.95 Watt
Verschiedenes	
Aufwärmzeit	55 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 600 Seiten 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 500 Seiten 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 500 Seiten 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 500 Seiten
Kompatible Standards	DE-UZ 219, RCM, TUV, GS, BSMI, CCC, BIS, KC, SIRIM, Ukraine, EAC, FCC, UL, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2021, CISPR 32:2019, CISPR 35: 2016, EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 61000-4-12:2017, FCC

CFR 47 Part 15 Class B, ICES-003:2019 Issue 6, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 62368-1:2018, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 60825-1:2014 + A11:2021, IEC 60825-1:2014, EN 62479:2010, IEC 62479:2010, CSA C22.2 No. 62368-1:19 Third Edition, CSA C22.2 No. 62368-1:2014 Second Edition, UL 62368-1 Second Edition, UL 62368-1 Third Edition, IEC 60825-1 Third Edition, RED 2014/53/EU, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 893 V2.1.1, EN 300 440-1 V2.1.1, RSS-247 Issue 1, 2015, RSS-102 Issue 5, EN 62311:2008

Umweltschutzstandards

Kompatibel mit Blauem Engel

Ja

Abmessungen und Gewicht

Breite

41.8 cm

Tiefe

41.912 cm

Höhe

34.132 cm

Gewicht

17.1 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

49.7 cm

Transporttiefe

39.8 cm

Transporthöhe

53.2 cm

Transportgewicht

20.6 kg

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel

16 dBA (Leerlauf) / 51 dBA (in Betrieb)

Min Betriebstemperatur

15 °C

Max. Betriebstemperatur

30 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.