

Epson WorkForce Enterprise AM-C5000 -Multifunktionsdrucker - Farbe -Tintenstrahl - 297 x 431 mm (Original)

A3 (Medien) - bis zu 50 Seiten/Min. (Drucken) - 1150 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 3.0

Gruppe Multifunktionsgeräte

Hersteller Epson

Hersteller Art. Nr. C11CJ42401

EAN/UPC 8715946705392



Beschreibung

Mit seinem kompakten Design bietet dieses umweltverträgliche Multifunktionsdrucksystem die perfekte Lösung für alle Ihre geschäftlichen Druckanforderungen.

Der WorkForce Enterprise AM-C5000 kombiniert schnelles Drucken mit geringem Stromverbrauch. Dank der kleinen Standfläche und des modularen Designs können Sie das Gerät genau nach Ihren Anforderungen konfigurieren - sodass es perfekt in Ihre Büroumgebung passt. Die innovative Technologie macht die Installation und Wartung einfach und stressfrei.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Epson WorkForce Enterprise AM-C5000 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore MicroTFP - 4 Farben
Empfohlenes monatliches Volumen	7200 - 60000 pages
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 50 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 600 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	600 x 1200 dpi
Bildschirm	25.7 cm
Originalgröße	297 x 431 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	150 Blatt
Mediengröße	55 x140 mm (Min.) - 297 x 1200 mm (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Postkarten



Standardmedienkapazität 1150 Blatt Max. Medienkapazität 5150 Blatt Mehrzweckeinzug Kapazität 150 Blatt Ausgabeablagekapazität 500 Blatt Automatisch beidseitig Ja (Drucken) Ja (Scannen) Verbindungsverfügbarkeit Ja Schnittstelle USB 2.0, Gigabit LAN, USB 3.0 AirPrint-fähig Ja Büromaschinen-Merkmale Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Fax auf Ordner, Fax an E-Mail, auf PC scannen, Nozzle Verification Technology (NVT), Scan-to-Network-Stromversorgung AC 120/230 V (50/60Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x 55.5 cm x 62 cm x 121.4 cm Höhe)

124.3 kg

Ausführliche Details

Gewicht

Max. Kopien

Austuriturie Detaits	
	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Empfohlenes monatliches Volumen	7200 - 60000 pages
Display-Diagonale	25.7 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 3.0
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Fax auf Ordner, Fax an E-Mail, auf PC scannen, Nozzle Verification Technology (NVT), Scan-to-Network-Ordner
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	8 GB
Festplattenlaufwerk	320 GB
	Kopieren
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%

2000



	Drucker	1
Tintenstrahl-Technologi	e Epson F	recisionCore MicroTFP
Düsenkonfiguration	7.230 D	üsen (Schwarz), 7.230 Düsen pro Farbe
Max. Druckauflösung	Bis zu 6	00 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Kl	asse Bis zu 6	00 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindig	keit Bis zu 5	0 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 50 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfigur	ation 4 Patro	nen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpale (Farben)	tte Pigmen	t türkis, Pigment magenta, Pigment gelb, Pigment schwarz
Farbe	4 Farbe	n
Mindestgröße der Tintentröpfchen	3,8 pl	
Druckertreiber/Emulation	-	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7, EPSON ESC/P-R, EPSON ESC/Page, EPSON ge-Color
Bildverbesserungstechn	ologie Variable	Sized Droplet Technology
Tintentyp	Epson [DURABrite Pro inks
Automatisch beidseitig	Ja	
Zeit bis zum ersten Ausc	druck S/W 5.8 Sek	
Zeit bis zum ersten Auso (Farbe)	druck 5.8 Sek.	
	Scanne	1
Scanelement	CIS	
Automatischer beidseiti	ger Druck Ja	
Optische Auflösung	600 x 1	200 dpi
Scanauflösung Details	600 x 6	00 dpi - ADF
	Faxgerä	t
Kompatibilität	Super G	3
Max. Übertragungsgeschwind	33.6 Kb digkeit	ps
Speicherkapazität gesar	nt Bis zu 5	50 Seiten
Fax über PC	Ja	
	Faxfunl	tionen
Schnellwahl	2000 Ri	ufnummer(n)
Faxabruf (Polling)	Ja	
Funktionen		tische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Fax-Vorschau, Empfangen und rn, Adressbuch
	Dokumo	enten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	297 x 4	31 mm
Vorlagenart	Blätter	
Kapazität Dokumentein:	zug 150 Bla	tt



Min. Mediengröße	55 x140 mm
Max. Mediengröße	A3
Min. Mediengewicht	52 g/m²
Max. Mediengewicht	300 g/m²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Postkarten
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), B6 (125 x 176 mm)
Unterstützte Umschlagformate	International C5 (162 x 229 mm)
Standardmedienkapazität	1150 Blatt
Max. Medienkapazität	5150 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 150 Blatt Gewicht: 52 g/m² - 300 g/m² Mehrzweckfach - 150 Blatt Größe: 55 x 140 mm - 297 x 1200 mm Gewicht: 52 g/m² - 300 g/m² 2 x Zufuhrfach - 500 Blatt Größe: 85 x 140 mm - 297 x 431.8 mm Gewicht: 52 g/m² - 300 g/m² Ausgabefach - 500 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 50 Seiten/Min SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 50 Seiten/Min Farbe (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 50 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 50 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) Scannen: bis zu 60 ipm (A4) - Schwarz/Weiß (ISO/IEC 17991) Scannen: bis zu 60 ipm (A4) - Farbe (ISO/IEC 17991) Scannen: bis zu 120 ipm - Schwarz/Weiß Duplex (ISO/IEC 17991) Scannen: bis zu 120 ipm - Farbe Duplex (ISO/IEC 17991)
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 3.0 - USB 3.2 Gen 1 Kopfzeile 1 x USB 2.0 - USB 2.0 A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LDAP, SSL, Apple Bonjour, WEP, WPA-PSK, TLS, WPA2, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, PING, Wi-Fi Direct, WPA2-Enterprise, IPv6-Support, SNMP 3, WPA3, WPA3-SAE, IPv4-Support
Betriebssystemunterstützung	MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11.x, Apple Mac OS X 10.9.5 oder höher, MS Windows Server 2016, Apple Mac OS X 10.12.x, Apple Mac OS X 10.13.x, Apple Mac OS X 11 oder höher
Software inbegriffen	Epson Document Capture Pro
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	115 Watt
Stromverbrauch im Standby- Modus	46 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1 Watt
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	$1\ x$ Tintenkartusche (Schwarz) - bis zu 50000 Seiten $1\ x$ Tintenkartusche (Cyan) - bis zu 30000 Seiten $1\ x$ Tintenkartusche (Magenta) - bis zu 30000 Seiten $1\ x$ Tintenkartusche (Gelb) - bis zu 30000 Seiten



Kompatible Standards	AES-256
	Abmessungen und Gewicht
Breite	55.5 cm
Tiefe	62 cm
Höhe	121.4 cm
Gewicht	124.3 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	53 dBA (in Betrieb)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.