

Targus Dockingstation - USB-C / Thunderbolt 3

2 x HDMI - 1GbE

Gruppe Zubehör Notebook

Hersteller Targus

Hersteller Art. Nr. DOCK423EU EAN/UPC 5051794035124



Beschreibung

Verwandeln Sie Ihren Laptop in eine Dual-Video-Workstation mit der kompakten USB-C Alt. Mode Dual HDMI 4K Docking Station mit 100W PD Pass-Thru. Schließen Sie Ihre USB-C-fähigen Geräte an zwei HDMI-Monitore an, während Sie gleichzeitig eine Verbindung zu einem Gigabit-Ethernet-Netzwerk herstellen und Ihre wichtigsten Peripheriegeräte - wie Mäuse, Tastaturen, Flash-Laufwerke oder Festplatten - an die USB-A-Anschlüsse anschließen.

Außerdem können Sie mit dem SD- und Micro-SD-Kartenleser/-schreiber auf Ihre Daten zugreifen. Sie können Ihr Notebook sogar aufladen und mit Strom versorgen, indem Sie den Laptop-USB-C-Netzadapter an den USB-C-Anschluss des Docks anschließen. Dieses Dock bietet außerdem Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s pro Anschluss. Es unterstützt bis zu 100 W maximale Ladeleistung. Kompakt und leicht, können Sie es einfach überall mit hinnehmen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Targus - Dockingstation - USB-C / Thunderbolt 3 - 2 x HDMI - 1GbE

Produkttyp Dockingstation

Docking-Schnittstelle USB-C / Thunderbolt 3

Videoschnittstellen 2 x HDMI

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Höhe)

15 cm x 10 cm x 3 cm

Gewicht 130 g

Farbe Silber

Netzwerk Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Additinione Details	
	Allgemein
Produkttyp	Dockingstation
Breite	15 cm
Tiefe	10 cm
Höhe	3 cm
Gewicht	130 g
Farbe	Silber
	Video
Details zur max. Auflösung	4K - 60 Hz



	Netzwerk
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen	Power Delivery 3.0, Battery Charging 1.2, USB 3.2 Gen 1
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSDXC UHS-I 1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD-Speicherkarte
Schnittstellen	2 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB 3.2 Gen 1 mit Batterie-Aufladung 1.2 - 9-poliger USB Typ A 1 x USB 3.2 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A 1 x USB-C 3.2 Gen 2 mit Spannungsversorgung (100 W) (nur Spannung) - 24 pin USB-C 1 x Netzwerk - 1000Base-T - RJ-45
	Verschiedenes
	Verseinedenes
Eingabegerät	SD card reader, microSD Kartenleser
Eingabegerät Enthaltene Kabel	
	SD card reader, microSD Kartenleser
Enthaltene Kabel	SD card reader, microSD Kartenleser 1 x USB-C Kabel - integriert - 17.8 cm HDR-Unterstützung, 100 W-Spannungsversorgung, Samsung DeX, DisplayPort Alt
Enthaltene Kabel Leistungsmerkmale	SD card reader, microSD Kartenleser 1 x USB-C Kabel - integriert - 17.8 cm HDR-Unterstützung, 100 W-Spannungsversorgung, Samsung DeX, DisplayPort Alt Mode
Enthaltene Kabel Leistungsmerkmale	SD card reader, microSD Kartenleser 1 x USB-C Kabel - integriert - 17.8 cm HDR-Unterstützung, 100 W-Spannungsversorgung, Samsung DeX, DisplayPort Alt Mode Plug and Play
Enthaltene Kabel Leistungsmerkmale Kennzeichnung	SD card reader, microSD Kartenleser 1 x USB-C Kabel - integriert - 17.8 cm HDR-Unterstützung, 100 W-Spannungsversorgung, Samsung DeX, DisplayPort Alt Mode Plug and Play Systemanforderungen
Enthaltene Kabel Leistungsmerkmale Kennzeichnung	SD card reader, microSD Kartenleser 1 x USB-C Kabel - integriert - 17.8 cm HDR-Unterstützung, 100 W-Spannungsversorgung, Samsung DeX, DisplayPort Alt Mode Plug and Play Systemanforderungen Microsoft Windows, Apple MacOS, Google Chrome OS, Apple iPadOS, Linux

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.