

# Epson EB-L265F - 3-LCD-Projektor - 4600 lm (weiß)

4600 lm (Farbe) - 16:9 - 1080p - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - Schwarz

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11HA72180
EAN/UPC	8715946715490



## Beschreibung

Das EB-L265F ist eine kostengünstige Laserdisplay-Lösung mit einfacher und flexibler Installation. Er kann am Boden, an der Wand oder an der Decke (auch an einer Lichtschiene) installiert werden. Ein einziger Projektor kann ein Display mit einer Größe von bis zu 310 Zoll erzeugen und bietet eine Reihe flexibler Optionen für die Wiedergabe von Inhalten, einschließlich der Unterstützung lokaler Inhalte (über eine Speicherkarte), Miracast Wireless-Konnektivität und HDMI.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EB-L265F - 3-LCD-Projektor - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - Schwarz
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Farbe	Schwarz
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit (weiß)	4600 lm
Helligkeit (Farbe)	4600 lm
Kontrastverhältnis	2500000:1 (dynamisch)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ? Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	260 Watt
Gewicht	4.2 kg

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher

Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Ethernet
Farbe	Schwarz
	<b>Projektor</b>
Helligkeit (wei?)	4600 lm
Helligkeit (Farbe)	4600 lm
Helligkeit (reduziert)	3200 lm
Kontrastverhältnis	2500000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	78.7 cm - 787 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.32 - 2.12:1
Auflösung	Full HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	240 Hz
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ? Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	EPSON 3LCD-Technologie, RGB-Flüssigkristall-Verschluss, Arc-Korrektur, Autom. EIN, Direct Power Off, Direct Power On, kompatibel mit Dokumentenkamera, Edge Blending, EPSON Quick Corner, Screen Mirroring, Split Screen, Super Resolution, Web Control, Web Remote, Unterstützung von 16:6-Seitenverhältnis, Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IPLink certified, AMX Device Discovery, Control4 SDDP, Tafel-Modus, Cinema Mode, dynamischer Modus, Presentation Mode, Lebhaft-Modus
	<b>Objektiv</b>
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.51-1.77
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.62x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
	<b>Videoeingang</b>
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video
LAN- und Wireless Image-bertragungsprotokolle	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, verdrahtetes LAN, Miracast
	<b>Lautsprecher</b>
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	16 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>

Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x VGA-Output 2 x HDMI 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 2 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x seriell RS-232C
	<b>Verschiedenes</b>
Zubeh?r im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterie f?r Fernbedienung, Kabelabdeckung
Sicherheitsmerkmale	Slot f?r Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erh?ltlich), Sicherheitsleiste, Steuerkonsolensperre, Vorh?ngeschloss, Loch f?r Sicherheitsseil, WLAN-Sperre, Wireless LAN Security, Kennwortschutz
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	HDCP 2.3, IPv6
	<b>Stromversorgung</b>
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 220-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	260 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Software inbegriffen	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management Software
	<b>Ma?e und Gewicht</b>
Gewicht	4.2 kg
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre/12.000 Stunden - Bring-In
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Zul?ssige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Ger?usentwicklung	37 dB
Schallemission (Sparmodus)	27 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische ?nderungen und Irrt?mer vorbehalten.