


# Dell E2723HN - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 60 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | TFTs          |
| Hersteller          | Dell          |
| Hersteller Art. Nr. | DELL-E2723HN  |
| EAN/UPC             | 5397184656822 |



## Beschreibung

68,58 cm (27")-Full-HD-Monitor mit einem weiten Betrachtungswinkel und einem umweltbewussten Design zu einem erschwinglichen Preis.

## Hauptmerkmale

|   |  |
|---|--|
| Produktbeschreibung                           | Dell E2723HN - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")                               |
| Gerätetyp                                     | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")                                    |
| Energie Effizienzklasse                       | Klasse D   |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand              | 17 W   |
| Bildschirmtyp                                 | IPS  |
| Seitenverhältnis                              | 16:9   |
| Native Auflösung                              | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz  |
| Pixelpitch                                    | 0.3114 mm  |
| Helligkeit                                    | 300 cd/m <sup>2</sup>  |
| Kontrast                                      | 1000:1 / 1000:1 (dynamisch)  |
| Reaktionszeit                                 | 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)                                    |
| Farbunterstützung                             | 16,7 Millionen Farben  |
| Farbraum                                      | 72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976)   |
| Eingangsanschlüsse                            | HDMI, VGA  |
| Einstellungen der Anzeigeposition             | Neigung  |
| Bildschirmbeschichtung                        | Blendfrei  |
| Spannung                                      | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 62.33 cm x 18.829 cm x 45.89 cm  |
| Gewicht                                       | 4.86 kg  |
| Umweltschutzstandards                         | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck | 526 Kohlendioxidemissionen in kg  |
| Kennzeichnung               | HDCP 1.2                          |
| Services im Bundle          | 3 Jahre Advanced Exchange-Service |

## Ausführliche Details

### Allgemein

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Display-Typ                         | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse             | Klasse D  |
| Diagonalabmessung                   | 68.6 cm (27")   |
| Bildschirmtyp                       | IPS   |
| Seitenverhältnis                    | 16:9  |
| Native Auflösung                    | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz                     |
| Pixelpitch                          | 0.3114 mm   |
| Ppi                                 | 81  |
| Helligkeit                          | 300 cd/m <sup>2</sup>                                     |
| Kontrast                            | 1000:1 / 1000:1 (dynamisch)                               |
| Farbunterstützung                   | 16,7 Millionen Farben                                     |
| Farbraum                            | 72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976)                            |
| Reaktionszeit                       | 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)   |
| Horizontaler Betrachtungswinkel     | 178   |
| Vertikaler Betrachtungswinkel       | 178   |
| Bildschirmbeschichtung              | Blendfrei   |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung                                |
| Besonderheiten                      | Breiter Betrachtungswinkel                                |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 62.33 cm x 18.829 cm x 45.89 cm - mit Fuß                 |
| Gewicht                             | 4.86 kg   |

### Konnektivität

|                |             |
|----------------|-------------|
| Schnittstellen | VGA<br>HDMI |
|----------------|-------------|

### Mechanisch

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung      |
| Neigungswinkel                    | -5/+21       |
| VESA-Halterung                    | 100 x 100 mm |

### Verschiedenes

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Leistungsmerkmale       | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
| Zubehör im Lieferumfang | VESA-Schraubenabdeckung  |

|  |  |
|--|--|
| Enthaltene Kabel   | 1 x HDMI-Kabel   |
| Kennzeichnung  | HDCP 1.2   |
| Schlostyp zur Diebstahlsicherung                                 | Kensington Slot  |
| <b>Stromversorgung</b>   |  |
| Eingangsspannung   | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)  |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand                                 | 17 W   |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)                               | 17 kWh/1.000 h   |
| Stromverbrauch (max.)  | 30 Watt  |
| Stromverbrauch im Standby-Modus                                  | 0.3 Watt   |
| Energierverbrauch Sleep  | 0.3 Watt   |
| Stromverbrauch (Aus-Modus)                                       | 0.25 Watt  |
| Ein-/Aus-Schalter  | Ja   |
| <b>Abmessungen und Gewicht</b>                                   |  |
| Details zu Abmessungen & Gewicht                                 | Mit Fuß - Breite: 62.33 cm - Tiefe: 18.829 cm - Höhe: 45.89 cm - Gewicht: 4.86 kg<br>Ohne Fuß - Breite: 62.33 cm - Tiefe: 5.041 cm - Höhe: 37.087 cm - Gewicht: 3.8 kg |
| <b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>                     |  |
| Transportgewicht   | 6.81 kg  |
| <b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>                          |  |
| TCO-zertifiziert   | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9  |
| EPEAT-kompatibel   | EPEAT Gold   |
| ENERGY STAR zertifiziert   | Ja   |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck                                      | 526 Kohlendioxidemissionen in kg   |
| CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO <sub>2</sub> e)      | 130  |
| Herstellung (kg CO <sub>2</sub> e)                               | 299  |
| Logistik (kg CO <sub>2</sub> e)                                  | 63   |
| Verwendung (kg CO <sub>2</sub> e)                                | 160  |
| EOL (kg CO <sub>2</sub> e)                                       | 4  |
| Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO <sub>2</sub> e) | 366  |
| PAIA Version   | 1.3.0  |
| <b>Herstellergarantie</b>  |  |
| Services im Bundle   | 3 Jahre Advanced Exchange-Service  |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>                                      |  |
| Min Betriebstemperatur   | 0 °C   |
| Max. Betriebstemperatur  | 40 °C  |

Zulässige Luftfeuchtigkeit im  
Betrieb

10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.