

# Samsung Odyssey G3 F24G34TFWU - G35TF Series - LED-Monitor - 60 cm (24")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 Hz - VA - 250 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 1 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LF24G34TFWUXEN
EAN/UPC	8806090759802



## Beschreibung

Samsung Odyssey G3 F24G34TFWU - G35TF Series - LED-Monitor - 60 cm (24") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 Hz - VA - 250 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 1 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung Odyssey G3 F24G34TFWU - G35TF Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieverbrauch pro Jahr	29 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	20 W
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 144 Hz
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 120/230 V
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54.19 cm x 26.57 cm x 49.4 cm
Gewicht	4.5 kg

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieverbrauch pro Jahr	29 kWh
Diagonalabmessung	60 cm (24")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 144 Hz
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Spielmodus, Mega Dynamic Contrast Ratio, flimmerfreie Technologie, Eye Saver Mode, an 3 Seiten ohne Blende
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.19 cm x 26.57 cm x 49.4 cm - mit Fuß
Gewicht	4.5 kg
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	VGA DisplayPort 1.2 HDMI Kopfhörer
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	20 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	20 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	20 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 54.19 cm - Tiefe: 26.57 cm - Höhe: 49.4 cm - Gewicht: 4.5 kg Ohne Fuß - Breite: 54.19 cm - Tiefe: 5.48 cm - Höhe: 32.22 cm - Gewicht: 2.8 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	61.1 cm
Transporttiefe	20 cm
Transporthöhe	40.6 cm
Transportgewicht	6 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.