

Synology Disk Station DS2422+ - NAS-Server - 12 Schächte

SATA 3Gb/s - RAID RAID 0 - 1 - 5 - 6 - 10 - JBOD - RAM 4 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support



Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Synology
Hersteller Art. Nr.	DS2422+
EAN/UPC	4711174723980

Beschreibung

Die Synology DiskStation DS2422+ mit 12 Einschüben ist eine sehr gute Wahl für kleine und mittlere Unternehmen mit großen Anforderungen in Sachen Datenspeicherung, Freigabe und Datenschutz in Umgebungen mit mehreren Nutzern. Sie kommt mit leistungsstarker Software für Speicherverwaltung, Dateisynchronisierung, Überwachung und Dateisynchronisierung und ist für die Bearbeitung hochwertiger Videos und als VM-Speicher geeignet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Synology Disk Station DS2422+ - NAS-Server
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 12 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30 cm x 34 cm x 27 cm
Gewicht	9.5 kg ()
Prozessor	1 x AMD Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz (Quad-Core)
Massenspeicher-Controller	RAID SATA 3Gb/s RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Netzwerk	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
RAM	4 GB
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Speicherbetriebssystem	Synology DiskStation Manager

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität	0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 12 (Max)

Breite	30 cm
Tiefe	34 cm
Höhe	27 cm
Gewicht	9.5 kg ()
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel
Prozessor / Arbeitsspeicher	
Installierte Prozessoren	1 x AMD Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
Max. unterstützte Anzahl	1
RAM	4 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) - DDR4
Massenspeicher-Controller	
Typ	RAID
Schnittstellentyp	SATA 3Gb/s
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Netzwerk	
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, AppleTalk, LPR/LPD, FTP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services	Microsoft Active Directory (AD), DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Apple File Protocol (AFP)
Leistungsmerkmale	Firewall, E-Mail-Meldung, Print Server, Firmware aktualisierbar, MySQL-Server, Web Server, Backup-Server, gemeinsamer Dateizugriff, Advanced Data Streaming (ADS), SSH-Unterstützung, iTunes-Server, Samba-Support, FTP-Server, SMS-Meldung, BitTorrent Client, Email-Server
Produktzertifizierungen	DLNA-ZERTIFIZIERT
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	12 (gesamt)/ 12 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x8 2 (gesamt)/ 1 (frei) x 260-Pin-SO-DIMM
Schnittstellen	2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A 4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 1 x Erweiterungsport
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	2 integrierte Lüfter, abschließbar, Wake-On-LAN, Reset-Taste, geplantes Ein-/Ausschalten
Produktzertifizierungen	RoHS, VCCI, BSMI, FCC, KC, EAC, RCM
Mitgeliefertes Zubehör	Zubehör-Set
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	73.11 Watt

Gestellte Leistung	550 Watt
	Software / Systemanforderungen
Speicherbetriebssystem	Synology DiskStation Manager
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95% RH
Geräuschentwicklung	25 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.