

LG 27BA850-B - BA850 Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Business

Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	27BA850-B
EAN/UPC	8806096207307



Beschreibung

LG 27BA850-B - BA850 Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Business

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG 27BA850-B - BA850 Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2010438
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Daisy-Chaining	Ja
Leistungsmerkmale	Mikrofon, Kamera, Ethernet-Netzwerkadapter, USB-C-Hub, USB 3.0-Hub, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.31 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1300:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Audioeingang	Mikrofon
Integrierte Webcam	1920 x 1080
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.17 cm x 25 cm x 53.8 cm
Gewicht	7.9 kg
Preistyp	Business
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	TCO Certified Edge, Carbon Trust

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2010438
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Daisy-Chaining	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Mikrofon, Kamera, Ethernet-Netzwerkadapter, USB-C-Hub, USB 3.0-Hub
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.31 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1300:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Flicker Safe, Reader Mode, Color Weakness Mode, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Auto Input Switch, Intelligente Energiespartetechnologie, 3-seitig rahmenlos, One Click Stand, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.17 cm x 25 cm x 53.8 cm - mit Fuß
Gewicht	7.9 kg
Integrierte Webcam	
Max. Videoauflösung	1920 x 1080
Leistungsmerkmale	Kompatibel mit Windows Hello
Audioeingang	
Typ	Mikrofon
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.4 DisplayPort 1,4 Ausgang USB-C (bis zu 90 W) USB Upstream USB 3.0 Downstream LAN (RJ-45) Kopfhöreranschluss (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x USB-C Kabel 1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	TCO Certified Edge, Carbon Trust
Preistyp	Business
	Stromversorgung
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	17 kWh/1.000 h
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	LG On-Screen Control, Command Line Interface (CLI)
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.17 cm - Tiefe: 25 cm - Höhe: 53.8 cm - Gewicht: 7.9 kg Ohne Fuß - Breite: 61.17 cm - Tiefe: 5.03 cm - Höhe: 36.41 cm - Gewicht: 5.3 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	72.1 cm
Transporttiefe	18.9 cm
Transporthöhe	54.7 cm
Transportgewicht	10.8 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.