

# Samsung S27C360EAU - S36C Series - LED-Monitor - gebogen - 68 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 4 ms - HDMI - VGA - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LS27C360EAUXEN
EAN/UPC	8806094769326



## Beschreibung

Samsung S27C360EAU - S36C Series - LED-Monitor - gebogen - 68 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 4 ms - HDMI, VGA - Schwarz

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung S27C360EAU - S36C Series - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 68 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	25 kWh
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72%
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	62.26 cm x 21.4 cm x 45.86 cm
Gewicht	4.2 kg

Kennzeichnung

TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	25 kWh
Diagonalabmessung	68 cm (27")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1800R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72%
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Spielmodus, flimmerfreie Technologie, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, einfacher runder Standfuß
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	62.26 cm x 21.4 cm x 45.86 cm - mit Fuß
Gewicht	4.2 kg

### Konnektivität

Schnittstellen HDMI 1.4 (HDCP 1.4) | VGA (HD-15) | Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition Neigung

Neigungswinkel -2/+22

VESA-Halterung 75 x 75 mm

### Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Enthaltene Kabel 1 x HDMI-Kabel

Kennzeichnung TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

#### Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) 20 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch) 20 Watt

Stromverbrauch (max.) 25 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.3 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus) 0.3 Watt

#### Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht Mit Fuß - Breite: 62.26 cm - Tiefe: 21.4 cm - Höhe: 45.86 cm - Gewicht: 4.2 kg | Ohne Fuß - Breite: 62.26 cm - Tiefe: 11.43 cm - Höhe: 36.72 cm - Gewicht: 3.7 kg

#### Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 68.7 cm

Transporttiefe 44.2 cm

Transporthöhe 17.5 cm

Transportgewicht 6.3 kg

#### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 10 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.