

AVM FRITZ!Box 6660 Cable - Wireless Router - Kabelmodem 4-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band - VoIP-Telefonadapter (DECT)

WLAN - 1 Gbps - Ethernet; WLAN

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	AVM
Hersteller Art. Nr.	20002910
EAN/UPC	4023125029103



Beschreibung

Dank des integrierten Internetstandards WLAN AX (Wi-Fi 6) mit Multi-User-MIMO und einem 2,5-Gigabit-LAN-Port ist die FRITZ!Box 6660 Cable eine zuverlässige Zentrale für Ihr Heimnetz. Die Besonderheit des modernen WLAN-Standards: Er ist dahingehend perfektioniert, eine Vielzahl an Geräten parallel ins Heimnetz zu integrieren. So können Sie all Ihre Geräte zu Hause jederzeit und überall problemlos nutzen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AVM FRITZ!Box 6660 Cable - Wireless Router - Kabelmodem - Wi-Fi 6 - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - Kabelmodem - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate	2400 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	IPSec, FTP, DHCP, SMB, DDNS
VoIP-Funktion	VoIP-Telefonadapter (DECT)
VoIP-Protokolle	SIP
Telefonieschnittstellen	DECT
Leistungsmerkmale	NAT Support, VPN-Support, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, WPS, DHCP-Server, Grüne AP-Technologie, AVM Stick & Surf, Anrufbeantworter, Gästezugang, 2x2 Mu-Mimo-Technologie, Fax-zu-E-Mail-Funktion, Fax over IP
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	25.3 cm x 18.5 cm x 4.8 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
Anschlussstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHz / 5 GHz
Datenübertragungsrate	2400 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	IPSec, FTP, DHCP, SMB, DDNS
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA2, WPA3
Leistungsmerkmale	NAT Support, VPN-Support, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, WPS, DHCP-Server, Grüne AP-Technologie, AVM Stick & Surf, Anrufbeantworter, Gästezugang, 2x2 MIMO-Technologie, Fax-zu-E-Mail-Funktion, Fax over IP
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Kommunikationsformen	
Typ	Kabelmodem
Protokolle und Spezifikationen	Euro-DOCSIS 3.0, DOCSIS 3.1
Max. Datenübertragungsrate	6 Gbps
IP-Telefonie	
VoIP-Funktion	VoIP-Telefonadapter (DECT)
VoIP-Protokolle	SIP
Telefonieschnittstellen	DECT
IP-Telefoniefunktionen	RFC 3261-Unterstützung
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 1 x 2.5GBase-T - RJ-45 Telefonleitung: 1 x RJ-11 USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A WAN: 1 x TV-In TAE-Buchse: 1 x
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel - 1.5 m 1 x Koaxialkabel - 1.5 m
Software / Systemanforderungen	
Bereitgestelltes Betriebssystem	FRITZ!OS
Maße und Gewicht	
Breite	25.3 cm
Tiefe	18.5 cm
Höhe	4.8 cm

