

# LG CineBeam HU810PW - DLP-Projektor - Laser - 3840 x 2160

16:9 - 4K - Miracast Wi-Fi Display / AirPlay - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	HU810PW
EAN/UPC	8806091149367



## Beschreibung

Optimale Qualität für jedes Bild und jede Umgebung: Der LG CineBeam ist ein Allround-Heimkino-Projektor, der Ihre Räumlichkeiten und die Art des Films berücksichtigt.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG CineBeam HU810PW - DLP-Projektor - Miracast Wi-Fi Display / AirPlay - weiß
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
Farbe	Weiß
Kontrastverhältnis	1000000:1
Auflösung	3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Videoeingang	(NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N), Miracast Wi-Fi Display / AirPlay
Video-Modi	3840p, 1080i, 1080p, 720p, 480i, 480p
Lautsprecher	Lautsprecher
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	250 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	33.7 cm x 41 cm x 14.5 cm
Gewicht	11 kg

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
Netzwerk	Bluetooth, Ethernet

Farbe	Weiß
	<b>Projektor</b>
Helligkeit (reduziert)	2700 lm
Kontrastverhältnis	1000000:1
Sichtbare Bildfläche	101.6 cm - 762 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.3 - 2.08:1
Auflösung	Ultra HD 4K - 3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Anzeigeformat	8.300.000 Pixel
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	UK English, Französisch, Spanisch, Deutsch, Portugiesisch, Schwedisch, Italienisch, Dänisch
Besonderheiten	Unterstützung des Bildformats 16:9, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Auto Vertical Keystone, webOS 5.0, HDR10-kompatibel, Hybrid Log-Gamma (HLG), 97 % DCI-P3 Überdeckung
	<b>Objektiv</b>
Fokustyp	Manuell
Zoomfaktor	1.6x
Keystone-Korrektur-Typ	Digital
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	20% / 20%
Horizontale Objektivverschiebung	50% / 50%
	<b>Videoeingang</b>
TV-System	NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N
Videoschnittstellen	HDMI
Video-Modi	3840p, 1080i, 1080p, 720p, 480i, 480p
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	AirPlay, Miracast
	<b>Lautsprecher</b>
Soundmodus	Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	3 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x digitaler Audioausgang - TOSLINK Netzwerk - RJ-45

2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A  
 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig

**Verschiedenes**

Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	HGiG

**Stromversorgung**

Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	250 Watt

**Maße und Gewicht**

Breite	33.7 cm
Tiefe	41 cm
Höhe	14.5 cm
Gewicht	11 kg

**Umgebungsbedingungen**

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80%
Geräusentwicklung	30 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.