

AOC U32E2N - LED-Monitor - 80 cm (32") (31.5" sichtbar)

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 350 cd/m² - 2500:1 - 4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	U32E2N
EAN/UPC	4038986118286



Beschreibung

Der U32E2N verfügt über ein an 3 Seiten rahmenloses 31,5" VA/3FL-Panel mit UHD 4K-Auflösung, so dass der Benutzer mehr Bildschirminhalte zur gleichen Zeit sehen kann - und das bei schärferen Details und brillanteren Bildern. Dieses Modell steckt voller praktischer Funktionen und bietet alles, was der professionelle Anwender von heute braucht. Dazu gehören breite Betrachtungswinkel von 178°/178°, eingebaute Lautsprecher und HDMI- und DP-Kompatibilität. Außerdem sind ein neigbarer Standfuß, ein automatischer Quelleneingang und augenfreundliche Technologien wie Flicker-Free und Low Blue Mode vorhanden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC U32E2N - LED-Monitor - 4K - 80 cm (32")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (32")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	39.9 W
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	2500:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	104% sRGB, 77% Adobe RGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.482 cm x 25.381 cm x 52.281 cm

Gewicht 8.34 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Diagonalabmessung	80 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	2500:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	104% sRGB, 77% Adobe RGB
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Multilingual
Besonderheiten	Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, grenzenlos, 3 Side Borderless Design
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.482 cm x 25.381 cm x 52.281 cm - mit Fuß
Gewicht	8.34 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.2
----------------	-----------------------------

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5.5/+22
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	39.9 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	39.9 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	44 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 71.482 cm - Tiefe: 25.381 cm - Höhe: 52.281 cm Ohne Fuß - Breite: 71.482 cm - Tiefe: 5.571 cm - Höhe: 42.524 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	82 cm
Transporttiefe	18.7 cm
Transporthöhe	54.6 cm
Transportgewicht	11.2 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.