

Acer S1286Hn - DLP-Projektor - 3D - 3500 lm - XGA (1024 x 768)

4:3 - Short-Throw Fixed-Objektiv - LAN

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MRJQG11.001
EAN/UPC	4713883595667



Beschreibung

Der Acer S1286H Kurzdistanz-Projektor bietet die große Projektion bei minimalem Abstand in Meeting- und Klassenräumen sowie Zuhause bei Film, Spiel und Fernsehen.

Durch die spezielle Kurzdistanzlinse projiziert der Acer S1286H bei einem Abstand von nur 1 Meter ein Bild mit nativer XGA Auflösung und einer Diagonale von mehr als zwei Metern.

Besonders smart machen den Acer S1286H die AC Power On & die I/O Power On Funktion, welche es ermöglichen, dass der Projektor sich automatisch einschaltet, sobald entweder eine Stromquelle angelegt wird oder der Projektor ein Signal per HDMI oder VGA zugespielt bekommt. Sie brauchen den Projektor nicht mehr separat einzuschalten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer S1286Hn - DLP-Projektor - Short-Throw - 3D - LAN
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Mikro-Display	DarkChip 3
Helligkeit	3500 lm
Kontrastverhältnis	20000:1 (dynamisch)
Auflösung	XGA (1024 x 768)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Objektiv	Short-Throw Fixed-Objektiv
Lampentyp	220 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunden - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	LAN
Lautsprecher	Lautsprecher - intern
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.3 cm x 25.525 cm x 11.37 cm
Gewicht	3.1 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor

3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Netzwerk	Ethernet
	Projektor
Mikro-Display	DarkChip 3
Helligkeit	3500 lm
Helligkeit (reduziert)	2800 lm
Kontrastverhältnis	20000:1 (dynamisch)
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.617:1
Auflösung	XGA - XGA (1024 x 768) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Lampentyp	220 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunden - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	Auto Vertical Keystone, Unterstützung des Bildformats 16:9, EcoProtection Technologie, Acer ColorSafe II Technologie, MHL-Konformität, ColorBoost 3D Technology, ExtremECO, Acer LumiSense, Acer Bluelight Shield
	Objektiv
Typ	Short-Throw Fixed-Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/2.7
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-15 / +15
Horizontale Keystone-Korrektur	-15 / +15
	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN
	Lautsprecher
Typ	Intern
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	16 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI 2 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x seriell RS-232 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Netzwerk - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Sicherheitsetikett
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
	Maße und Gewicht
Breite	31.3 cm
Tiefe	25.525 cm
Höhe	11.37 cm
Gewicht	3.1 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräusentwicklung	32 dBA
Schallemission (Sparmodus)	24 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.