

# Logitech Rally - Kit für Videokonferenzen

10 KHz - Schwarz

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Logitech
Hersteller Art. Nr.	960-001237
EAN/UPC	5099206082601



## Beschreibung

Logitech Rally ermöglicht Videoübertragung in Studio-Qualität, Sprachübertragung mit unerreichter Klarheit und RightSense Automatisierung für bessere Meetings mit Videokonferenz-Apps, die mit USB-Geräten funktionieren, einschließlich Google Hangouts Meet, Microsoft Skype for Business, Microsoft Teams und Zoom. Mit modularem Sound, intelligentem Kabelmanagement und einem Premium-Design fügt sich Rally wunderbar in mittelgroße und größere Räume ein.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Logitech Rally - Kit für Videokonferenzen
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	Rally Kamera, Rally Display Hub, Rally Tisch-Hub, Rally-Lautsprecher, Rally Mic Pod
Videoeingang	Digitale Videokamera - SuperSpeed USB 3.0
Audioeingang	Mikrofon - ungerichtet
Audioausgang	Lautsprecher
Eingabegerät	Fernbedienung (kabellos)
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.10 oder höher, Google Chrome OS

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	Rally Kamera, Rally Display Hub, Rally Tisch-Hub, Rally-Lautsprecher, Rally Mic Pod
Details zu Abmessungen & Gewicht	Kamera - Breite 15.2 cm Tiefe 15.2 cm Höhe 18.25 cm Lautsprecher - Breite 44.9 cm Tiefe 8 cm Höhe 10.3 cm Mikrofon - Breite 10.2 cm Tiefe 10.2 cm Höhe 2.1 cm Hub - Breite 20.6 cm Tiefe 17.9 cm Höhe 4 cm Hub - Breite 17.8 cm Tiefe 13.8 cm Höhe 4 cm

### Videoeingang

Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - Desktop
Schnittstellen Typ	SuperSpeed USB 3.0
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160
Optisches Zoom	15

Kameradesign (mechanisch)	Pan / Tilt / Zoom
Leistungsmerkmale	180° Schwenkwinkel, motorisiertes Schwenken, motorisiertes Neigen, motorisiertes Zoomen, +50° / -90° Neigen, 90° Sichtfeld, Auto Focus, Schlitz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich)
<b>Audioeingang</b>	
Typ	Mikrofon - extern
Betriebsart des Mikrofons	Ungerichtet
Frequenzgang	90 - 16000 Hz
<b>Audioausgang</b>	
Typ	Lautsprecher
Frequenzgang	300 - 10000 Hz
Total Harmonic Distortion (THD)	2.5%
<b>Eingabegerät</b>	
Typ	Fernbedienung
Anschluss technik	Kabellos
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Mikrofon 2 x Display / Video - HDMI 1 x USB 3.1 - 24 pin USB-C 1 x USB 3.1 - 9-poliger USB Typ A 2 x USB 3.1 - 9 pin USB Type B 2 x Audio
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	1 x USB-C 3.1 Kabel - 2 m 1 x Kabel USB 3.1 Typ A auf Typ B - 2 m 2 x Audiokabel - 2.95 m 1 x Netzwirkkabel - 5 m 2 x HDMI-Kabel - 2 m 1 x Mikrofonskabel - 2.95 m
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.10 oder höher, Google Chrome OS
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	27.5 cm
Transporttiefe	22 cm
Transporthöhe	70 cm
Transportgewicht	8.52 kg
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

