

HP Officejet Pro 8122e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 12 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 20 Seiten/Min. (Drucken) - 225 Blatt - USB 2.0 - Wi-Fi(ac) - Bluetooth - LAN - Light Cement



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	405U3B#629
EAN/UPC	0196337163874

Beschreibung

Wählen Sie für Ihr Homeoffice einen professionellen Tintenstrahldrucker vom weltweit führenden Druckerhersteller und profitieren Sie gleichzeitig von der am einfachsten zu bedienenden Druck-App. Von Notizen bis hin zu Präsentationen – mehr Erfolg bei der Arbeit durch einfaches Drucken.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Officejet Pro 8122e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Lokalisierung	Westeuropa (außer Großbritannien, Irland, Litauen, Lettland)
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	20000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 800 pages
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 12 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 6 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	6.86 cm (2.7")

Originalgröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Mediengröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier
Standardmedienkapazität	225 Blatt
Max. Medienkapazität	225 Blatt
Ausgabeablagekapazität	60 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0 LE, LAN
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	HP Instant Ink, HP+ aktiv, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Scan-to-E-Mail, Mopria-zertifiziert, Scannen in die Cloud, Scan to Dropbox
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46 cm x 33.75 cm x 23.3 cm
Gewicht	8 kg
Farbe	Light Cement

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	20000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 800 pages
Display-Diagonale	6.86 cm (2.7")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Kapazitiver Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0 LE, LAN
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	HP Instant Ink, HP+ aktiv, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Scan-to-E-Mail, Mopria-zertifiziert, Scannen in die Cloud, Scan to Dropbox
Farbe	Light Cement
Lokalisierung	Westeuropa (außer Großbritannien, Irland, Litauen, Lettland)
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	256 MB
Max. unterstützter Speicher	512 MB

Kopieren

Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 12 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 6 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Randverschiebung, Skalieren

Drucken

Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Düsenkonfiguration	1760 Düsen
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Kartuschen (je 1: türkis, violett, gelb, schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Pigment türkis, Pigment magenta, Pigment gelb, Pigment schwarz
Farbe	4 Farben
Druckertreiber/Emulationen	PCL 3 GUI
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	14 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	18 Sek.

Scannen

Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit

Dokumenten- und Medienhandling

Min. Vorlagenformat	76.2 x 127 mm
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	280 g/m ²
Min. Mediengewicht (Pfund)	16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)	110 lbs
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier

Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm)
Formate für randlose Fotos	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Standardmedienkapazität	225 Blatt
Max. Medienkapazität	225 Blatt
Ausgabeablagekapazität	60 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 35 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Zufuhrfach - 225 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 280 g/m ² Ausgabefach - 60 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4/Letter A) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 29 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W-Entwurf Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe Entwurf Drucken: bis zu 3 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W, Präsentation Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. - Farbe (ISO) Drucken: bis zu 14 ipm (A4/Letter A) - S/W Duplex-Entwurf Drucken: bis zu 13 ipm (A4/Letter A) - Duplex Farbentwurf Drucken: bis zu 10 ipm (A4/Letter A) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 6 ipm (A4/Letter A) - Farbe Duplex Kopieren: bis zu 12 Seiten/Min. - B/W (ISO) Kopieren: bis zu 25 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf Kopieren: bis zu 3 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W, Präsentation Kopieren: bis zu 2 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Beste Kopieren: bis zu 17 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf Kopieren: bis zu 6 Seiten/Min. - Farbe (ISO) Scannen: bis zu 8 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W, Normal Scannen: bis zu 3.5 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe Normal
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, TLS, 802.1x, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Personal, PEAP, EAP-TLS
Betriebssystemunterstützung	Windows 11, Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016 x64 Edition, MS Windows Server 2019 x64 Edition, MS Windows Server 2022 x64 Edition, Linux, macOS 11, macOS 12 Monterey, macOS 13, Chrome OS
Software inbegriffen	Software HP Printer
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	4.07 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.02 Watt
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Setup-Poster

Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenkartusche (Schwarz) - HP 924 1 x Tintenkartusche (Cyan) - HP 924 1 x Tintenkartusche (Magenta) - HP 924 1 x Tintenkartusche (Gelb) - HP 924
Kompatible Standards	CISPR 32:2015, EN 55032:2015 Class B, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, CISPR 35:2016, EN 55035:2017+A11:2020, EN 61000-3-2:2014, IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, IEC 61000-3-3:2013, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR 47 Part 15 Class B, ICES-003 issue 7 Class B, VCCI V-3:2015, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, EN62368-1:2014+A11:2017, UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14, EN 62311:2008, EN 62479:2010, GS, FSC
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Abmessungen und Gewicht
Breite	46 cm
Tiefe	33.75 cm
Höhe	23.3 cm
Gewicht	8 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	50.6 cm
Transporttiefe	29.8 cm
Transporthöhe	40.8 cm
Transportgewicht	10.21 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	60 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.