

ASUS ProArt PA348CGV - LED-Monitor - 86.4 cm (34")

3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 2 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM07Z0-B01370
EAN/UPC	4711081564218



Beschreibung

Der ProArt Display PA348CGV ist ein 34-Zoll-Ultrabreitbildmonitor, der speziell für die Bedürfnisse von Kreativprofis entwickelt wurde, von der Foto- und Videobearbeitung bis zum Grafikdesign. Das ProArt Display PA348CGV ist werkseitig kalibriert und Calman-geprüft, um eine hervorragende Farbgenauigkeit zu gewährleisten ($\Delta E < 2$). Darüber hinaus deckt er den DCI-P3-Farbraum zu 98% ab, was dem Industriestandard entspricht. 120 Hz variable Bildwiederholfrequenz (VRR) mit FreeSync Premium Pro für flüssiges Rendering. Der integrierte USB-C-Anschluss unterstützt Datenübertragungen, DisplayPort und auch die Stromversorgung mit 90 W über ein einziges Kabel bietet eine praktische Lösung. Der PA348CGV macht es Ihnen leicht, schnell, einfach und präzise das gewünschte Aussehen zu erzielen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ProArt PA348CGV - LED-Monitor - 86.4 cm (34") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	33 W
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium Pro
Leistungsmerkmale	USB Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	2 ms
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB, 98% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	81.76 cm x 56.89 cm x 24.5 cm
Gewicht	12.2 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 9
Kennzeichnung	TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	86.4 cm (34")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium Pro
Integrierte Peripheriegeräte	USB Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Ppi	110
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrast	1000:1
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB, 98% DCI-P3
Reaktionszeit	2 ms
Vertikale Bildwiederholrate	30 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 151 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	HDCP, Low Blue Light Mode, Wiederholungsfrequenz von 120 Hz, Monitorkalibrierung Delta E<2, ProArt Palette, ProArt Widget, flimmerfreies Panel
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.76 cm x 56.89 cm x 24.5 cm - mit Fuß
Gewicht	12.2 kg

	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	USB-C 2 x HDMI DisplayPort Kopfhörer
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeige-Position	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Rotationswinkel	60
Höheneinstellung	115 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	HDMI-Kabel USB-C Kabel DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	33 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	33 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	52 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	29.7 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 81.76 cm - Tiefe: 56.89 cm - Höhe: 24.5 cm - Gewicht: 12.2 kg Ohne Fuß - Breite: 81.8 cm - Tiefe: 36.8 cm - Höhe: 6.89 cm - Gewicht: 7.8 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	93 cm
Transporttiefe	30 cm

Transporthöhe 48.8 cm

Transportgewicht 17 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert TCO Certified Displays 9

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.