

AOC 24B2XH/EU - LED-Monitor - 60 cm (24") (23.8" sichtbar)

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - HDMI - VGA - Schwarz

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | AOC |
| Hersteller Art. Nr. | 24B2XH |
| EAN/UPC | 4038986147170 |



Beschreibung

Der Monitor 24B2XH aus der B2-Serie verfügt über ein 23,8" Full HD IPS-Panel, das durch breite Betrachtungswinkel, präzise und lebendige Farben sowie flexible Anschlussmöglichkeiten überzeugt. Er zeichnet sich durch ein schlankes Profil aus und ist an 3 Seiten rahmenlos, sodass mehrere Monitore nahtlos nebeneinander nutzbar sind. Und dank AOCs LowBlue- und FlickerFree-Technologien gehören übermüdete Augen der Vergangenheit an.

Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | AOC 24B2XH/EU - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60 cm (24") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60 cm (24") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.2745 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 20000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 106% sRGB, 78% Adobe RGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | 3H Hard Coating |
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 54.01 cm x 18.68 cm x 41.98 cm |
| Gewicht | 2.7 kg |
| Kennzeichnung | TUV GS, FCC, RoHS, REACH, EAC |

Ausführliche Details

| | Allgemein |
|-------------------------------------|--|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Energieklasse (HDR) | Klasse E |
| Diagonalabmessung | 60 cm (24") |
| Sichtbare Bildfläche | 60.4 cm (23.8") |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.2745 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 20000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 106% sRGB, 78% Adobe RGB |
| Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 76 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 83 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | 3H Hard Coating |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| OSD-Sprachen | Multilingual |
| Besonderheiten | Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, grenzenlos |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 54.01 cm x 18.68 cm x 41.98 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 2.7 kg |
| | Konnektivität |
| Schnittstellen | VGA HDMI Kopfhörer |
| | Mechanisch |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Neigungswinkel | -3.5/+21.5 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| | Verschiedenes |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |

| | |
|--|--|
| MTBF | 50,000 Stunde(n) |
| Kennzeichnung | TUV GS, FCC, RoHS, REACH, EAC |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 17 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 17 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 19 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 54.01 cm - Tiefe: 18.68 cm - Höhe: 41.98 cm - Gewicht: 2.7 kg Ohne Fuß - Breite: 53.947 cm - Tiefe: 3.76 cm - Höhe: 32.094 cm |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 49.2 cm |
| Transporttiefe | 13.1 cm |
| Transporthöhe | 61.4 cm |
| Transportgewicht | 4.5 kg |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.