

# Epson WorkForce WF-110W - Drucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 - 5760 x 1440 dpi - bis zu 7 Seiten/Min. (einfarbig)/

/bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 20 Blätter - USB 2.0 - Wi-Fi(n)

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CH25401
EAN/UPC	8715946670812



## Beschreibung

### Drucken von unterwegs

Der WF-110W ist der kleinste und leichteste kabellose DIN A4-Tintenstrahldrucker von Epson. Er misst gerade einmal 309 x 154 x 61 mm und wiegt nur 1,6 kg.

### Drucken ohne Stromanschluss

Dank des integrierten Akkus können Sie bis zu 50 Seiten drucken – und es lässt sich ganz einfach über USB aufladen. Wenn Sie noch mehr Flexibilität wünschen, ist optional ein externer Akku erhältlich, mit dem Sie insgesamt bis zu 410 Seiten 2 drucken können.

### Praktisch

Kabellos drucken mit kompatiblen Lösungen wie Google Cloud Print und Epson Connect. Verwenden Sie die Epson iPrint 1 - App zum kabellosen Drucken vom Smartphone oder Tablet. Mit Email Print 1 von Epson können außerdem Dateien von fast überall auf der Welt empfangen werden.

### Hochwertige Drucke

Die Qualität dieses Druckers zeigt sich in den Ausdrucken. Tatsächlich ist er der einzige tragbare Drucker, der für alle Farben Pigmenttinten verwendet. Damit erzielen Sie langlebige, wisch- und wasserfeste Ergebnisse, die sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden können.

### Effizient

Der WF-110W bietet eine ISO-Druckgeschwindigkeit von 7 Seiten/Minute in Schwarzweiß und 4 Seiten/Minute in Farbe 3 . Die Patronen reichen für bis zu 250 Seiten in Schwarzweiß und bis zu 200 Seiten in Farbe 4 . Das 3,7 cm große Farbdisplay erleichtert das Einrichten einer WLAN-Verbindung ganz ohne PC. Auch den Füllstand der Tinten haben Sie hier immer im Blick.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson WorkForce WF-110W - Drucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht	1.6 kg
Tintenstrahl-Technologie	Epson Micro Piezo
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Mediengrößenklasse	A4
Max. Mediengröße	A4 (210 x 297 mm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 14 Seiten/Min. - s/w Bis zu 11 Seiten/Min. - Farbe Bis zu 7 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Bis zu 4 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734)

Max. Auflösung (S/W)	5760 x 1440 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	5760 x 1440 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	5760 x 1440 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	5760 x 1440 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	3.7 cm
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier
Gesamte Medienkapazität	20 Blätter
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7.x, Apple MacOS X 10.6.8, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.9 cm x 15.9 cm x 6.1 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe
	<b>Drucker</b>
Tintenstrahl-Technologie	Epson Micro Piezo
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Düsenkonfiguration	180 Düsen (Schwarz), 3 x 59 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Mindestgröße der Tintentröpfchen	1,5 pl
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 14 Seiten/Min. - s/w Bis zu 11 Seiten/Min. - Farbe Bis zu 7 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Bis zu 4 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734)
Größe des Voranzeige-Displays	3.7 cm
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	5760 x 1440 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	5760 x 1440 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	5760 x 1440 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	5760 x 1440 dpi

### Medienhandhabung

Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier
Mediengrößenklasse	A4
Max. Mediengröße	A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, C6 (114 x 162 mm), DL (210 x 99 mm)
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)
Gesamte Medienkapazität	20 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 20 Blätter - Legal (216 x 356 mm)

### Netzwerk

Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	IPP

### Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen	1 x USB 2.0
--------------	-------------

### Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x Micro-USB-Kabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenpatrone (Schwarz) 1 x Tintenpatrone (Cyan) 1 x Tintenpatrone (Magenta) 1 x Tintenpatrone (Gelb) 2 x Wartungsbox

### Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	11 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	4 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.3 Watt

### Batterie

Betriebszeit (bis zu)	100 Seiten
-----------------------	------------

### Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7.x, Apple MacOS X 10.6.8, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x
-------------------------------	---

### Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In
---------------------	--

### Umgebungsbedingungen

Schallemission (Betrieb) 45 dBA

**Abmessungen und Gewicht**

Breite 30.9 cm

Tiefe 15.9 cm

Höhe 6.1 cm

Gewicht 1.6 kg

**Abmessungen & Gewicht (Transport)**

Breite (Versand) 12.8 cm

Tiefe (Versand) 38 cm

Höhe (Versand) 26 cm

Gewicht (Versand) 2.572 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.