

# Epson WorkForce Pro WF-C8690DWF - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3 (Medien)

bis zu 22 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 24 Seiten/Min. (Drucken) - 335 Blatt - 33.6 Kbps - Gigabit LAN - USB-Host - NFC - USB 3.0 - USB 2.0-Host - Wi-Fi(ac)



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CG68401PB
EAN/UPC	8715946673134

## Beschreibung

### Geld sparen

Da das Gerät für Arbeitsgruppen konzipiert wurde, lassen sich die versteckten Kosten und Produktivitätsverluste im Zusammenhang mit einem zentralen Drucksystem vermeiden. Außerdem spart das innovative Tintensystem Kosten beim Wechsel von Verbrauchsmaterialien – so bleiben Ihre Gesamtbetriebskosten gering. Sein niedriger Energieverbrauch sorgt für niedrige Stromrechnungen und die einfache, effiziente Tintenstrahl-Druck-Technologie benötigt weniger Teile, die ausgetauscht werden müssen.

### Hohe Produktivität und geringe Benutzerintervention

Sie brauchen nicht lange auf Ihren Ausdruck warten. Der Drucker startet praktisch ohne Aufwärmzeit mit einer Reaktionszeit von 5,5 Sekunden bis zur ersten Seite. Drucken Sie mit den ergiebigen Tintenpatronen 1 bis zu 11.500 Seiten in Schwarzweiß und 8.000 Seiten in Farbe, ohne Tinte austauschen zu müssen. Drucken Sie auf einer Vielzahl von Medien, darunter Recyclingpapier, glänzende Medien, Umschläge und Etiketten.

### Handeln Sie umweltbewusst

Profitieren Sie vom geringen Stromverbrauch. Dafür sorgt die einfache Technologie ohne Wärmezeugung, die im Tintenstrahl-Druck zum Einsatz kommt. Zudem fallen keinerlei Ozonemissionen an. Anders als bei Laserdruckern werden außerdem weniger zusätzliche Teile wie Fixiereinheiten, Walzen, Entwickler usw. benötigt.

### Ideal für Unternehmen

Mit einer breiten Palette an Software und Tools, die sichere Druckoptionen bieten, effizientes Scannen ermöglichen und Sie bei der Fernverwaltung von Geräten unterstützen, behalten Sie stets die Kontrolle. Dank NFC- und WLAN-Schnittstellen können Sie auch von Mobilgeräten aus drucken. Die Benutzeroberfläche und der Touchscreen wurden von Smartphones inspiriert. Dies ermöglicht eine intuitive Bedienung. Durch die Epson Open Platform und unsere Zusammenarbeit mit unabhängigen Softwareherstellern können außerdem zusätzliche Lösungen angeboten werden, zum Beispiel die Druckmanagement-Software PaperCut.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson WorkForce Pro WF-C8690DWF - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	500 - 5.000 Seiten

Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflosungsklasse	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 24 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	12.7 cm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	55 x 127 mm (Min.) - 330 x 1200 mm (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzend, Briefkopfpapier
Standardmedienkapazität	335 Blatt
Max. Medienkapazität	1835 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	85 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB-Host, NFC, USB 3.0, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen in die Cloud, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, an USB Host scannen
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.3 cm x 75.5 cm x 49.3 cm
Gewicht	45.8 kg

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	500 - 5.000 Seiten
Display-Diagonale	12.7 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe

Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB-Host, NFC, USB 3.0, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen in die Cloud, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, an USB Host scannen
	<b>Kopieren</b>
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflösungsklasse	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Automatisches Duplexing	Ja
	<b>Drucken</b>
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Düsenkonfiguration	800 Düsen (Schwarz), 3 x 800 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 24 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen	4,6 pl
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7, EPSON ESC/P-R
Tintentyp	Epson DURABrite Pro inks
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	5.5 Sek.
	<b>Scannen</b>
Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
Scanauflösung Details	1200 x 2400 dpi - Flachbett 600 x 600 dpi - ADF
	<b>Faxgerät</b>
Kompatibilität	Super G3

Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 550 Seiten
Fax über PC	Ja
<b>Faxfunktionen</b>	
Error Correction Mode (ECM)	Ja
Schnellwahl	2000 Rufnummer(n)
Rundsenden	Ja
Funktionen	Automatische Wahlwiederholung, Senden mit Verzögerung
<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>	
Unterstützte Originalgrößen	A3 (297 x 420 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	55 x 127 mm
Max. Mediengröße	A3
Min. Mediengewicht	64 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	300 g/m <sup>2</sup>
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzend, Briefkopfpapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, SRA3 (320 x 450 mm), B6 (125 x 176 mm), 200 x 250 mm, Tabloid (279 x 432 mm), A3 Plus (329 x 483 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Standardmedienkapazität	335 Blatt
Max. Medienkapazität	1835 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	85 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	RASF - 85 Blatt Größe: 55 x 127 mm - 330 x 1200 mm Gewicht: 64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup> Zufuhrfach - 250 Blatt - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 64 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup> ADF - 50 Blatt Ausgabefach - 250 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. - s/w Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. - Farbe Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 13 Seiten/Min. (A3) - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 13 Seiten/Min. (A3) - Farbe (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 16 Seiten pro Minute - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 16 Seiten pro Minute - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 11 Seiten pro Minute (A3) - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 11 Seiten pro Minute (A3) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) Kopieren: bis zu 22 ipm - s/w Kopieren: bis zu 21 ipm - Farbe

Scannen: bis zu 25 ipm (A4) - S/W (200 dpi)  
 Scannen: bis zu 25 ipm (A4) - Farbe (200 dpi)  
 Scannen: bis zu 45 ipm (A4) - S/W Duplex (200 dpi)  
 Scannen: bis zu 45 ipm (A4) - Farbduplex (200 dpi)

### Verbindungen

Schnittstellen  
 1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B  
 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A  
 1 x Gigabit-LAN - RJ-45  
 1 x USB host

Sicherheitsprotokolle & Merkmale  
 LDAP, SSL, WEP, WPA2, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, PING, Wi-Fi Direct

Betriebssystemunterstützung  
 Linux, MS Windows XP SP3, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.6.8 oder höher, MS Windows Server 2003 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2, Android 4.0 oder höher, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10, MS Windows Server 2016, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2

### Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung  
 Wechselstrom 230V (50/60Hz)

Stromverbrauch bei Betrieb  
 39 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus  
 18 Watt

Stromverbrauch im Schlafmodus  
 1.3 Watt

### Verschiedenes

Enthaltene Verbrauchsmaterialien  
 1 x Tintenkartusche (Schwarz)  
 1 x Tintenkartusche (Cyan)  
 1 x Tintenkartusche (Magenta)  
 1 x Tintenkartusche (Gelb)

### Abmessungen und Gewicht

Breite  
 61.3 cm

Tiefe  
 75.5 cm

Höhe  
 49.3 cm

Gewicht  
 45.8 kg

### Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel  
 51 dBA (in Betrieb)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.