


Iiyama ProLite XUB2390HS-B5 - LED-Monitor - 58.4 cm (23")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - AH-IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI - DVI-D - VGA - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	XUB2390HS-B5
EAN/UPC	4948570121434



Beschreibung

Der ProLite XUB2390HS ist ein 23-Zoll-LED-Monitor mit IPS-Panel-Technologie, der eine präzise und konsistente Farbwiedergabe mit großen Betrachtungswinkeln und einer schnellen Reaktionszeit bietet. Der XUB2390HS verfügt über einen ergonomischen Standfuß, der sich um 150 mm in der Höhe verstellen lässt, und bietet Dreh- und Schwenkfunktionen, die eine hervorragende Leistung für Fotodesign, Webdesign und den normalen Büroinsatz garantieren. Er ist die perfekte Wahl für Anwendungen mit mehreren Monitoren.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite XUB2390HS-B5 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 58.4 cm (23")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 58.4 cm (23")
Energieeffizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	16 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	16.3 W
Bildschirmtyp	AH-IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.265 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB, 72% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he) - mit Standfu? (niedrigste Position)	53.25 cm x 20.95 cm x 35.45 cm
Gewicht	5.1 kg
Kennzeichnung	TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA

Ausf?hrliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	16 kWh
Diagonalabmessung	58.4 cm (23")
Bildschirmtyp	AH-IPS
Seitenverh?ltnis	16:9
Native Aufl?sung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.265 mm
Helligkeit	250 cd/m?
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Farbunterst?tzung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB, 72% NTSC
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontale Bildwiederholrate	24 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Franz?sisch, Russisch, Japanisch, Holl?ndisch, Polish
Besonderheiten	Reduzierung des blauen Lichtanteils, Advanced Contrast Ratio (ACR), Eco-Mode, i-Style Color, HDCP
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he)	53.25 cm x 20.95 cm x 35.45 cm - mit Standfu? (niedrigste Position)
Gewicht	5.1 kg

Audio

Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

Konnektivit?t

Schnittstellen	VGA DVI-D
----------------	--------------

	HDMI Kopfhörer
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm, VESA
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x DVI-Kabel 1 x Audiokabel
Kennzeichnung	TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	16.3 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	16.3 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	24 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.45 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.25 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 35.45 cm - Gewicht: 5.1 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.25 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 50.45 cm - Gewicht: 5.1 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	61.5 cm
Transporttiefe	16 cm
Transporthöhe	4.18 cm
Transportgewicht	6 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.