

HP Officejet Pro 9130b All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 23 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(ac) - USB-Host



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	4U561B#629
EAN/UPC	0197029469359

Beschreibung

Erzielen Sie eine hervorragende Druckqualität mit dem idealen Farbtintenstrahldrucker für verteilte Büros und hybride Arbeitsumgebungen. Die Zuverlässigkeit und die hochmodernen Technologien von HP helfen Ihnen außerdem, eine hohe Produktivität aufrechtzuerhalten und die Geräteverwaltung zu vereinfachen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Officejet Pro 9130b All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Westeuropa (außer Großbritannien, Irland, Litauen, Lettland)
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 23 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 15 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 19 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	10.9 cm (4.3")
Originalgröße	127 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumentenzug	35 Blatt

Mediengröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	250 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ac), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Besonderheiten-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, integrierter Webbrowser, Mopria-zertifiziert, Scan auf SharePoint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, IPP-Druck, Scan-to-Network-Ordner
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.7 cm x 42.18 cm x 31.83 cm
Gewicht	11.84 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2000 Seiten
Display-Diagonale	10.9 cm (4.3")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ac), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Besonderheiten-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, integrierter Webbrowser, Mopria-zertifiziert, Scan auf SharePoint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, IPP-Druck, Scan-to-Network-Ordner
Lokalisierung	Westeuropa (außer Großbritannien, Irland, Litauen, Lettland)
Arbeitsspeicher	
Standardspeicher	512 MB
Max. unterstützter Speicher	512 MB
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 23 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 15 Seiten/Min. (Farbe)

Max. Kopierauf?sung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergr??erung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Randverschiebung, Wechsel der Ausrichtung bei beidseitigem Kopieren, Skalieren
	Drucken
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
D?senkonfiguration	6272 D?sen
Max. Druckaufl?sung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 19 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Kartuschen (je 1: t?rkis, violett, gelb, schwarz)
Unterst?tzte Tintenpalette (Farben)	Pigment t?rkis, Pigment magenta, Pigment gelb, Pigment schwarz
Farbe	4 Farben
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5, PCL 6, PDF
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	12 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	13 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Aufl?sung	1200 x 1200 dpi
Farbtiefe	24-Bit
	Faxger?t
Max. ?bertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxaufl?sungen	300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Speicherkapazit?t gesamt	Bis zu 100 Seiten
	Faxfunktionen
Funktionen	Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Senden mit Verz?gerung
	Dokumenten- und Medienhandling
Min. Vorlagenformat	127 x 127 mm
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Bl?tter
Kapazit?t Dokumenteinzug	35 Blatt

Min. Mediengröße	76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m²
Max. Mediengewicht	280 g/m²
Min. Mediengewicht (Pfund)	16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)	110 lbs
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), A4 (210 x 297 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	250 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 35 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 280 g/m² Ausgabefach - 100 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 19 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO) Drucken: bis zu 39 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf Drucken: bis zu 39 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf Kopieren: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf Kopieren: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf Scannen: bis zu 18 ipm (A4) - s/w Scannen: bis zu 18 ipm (A4) - Farbe Scannen: bis zu 21 ipm (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 15 ipm (A4) - Farbe Duplex Kopieren: bis zu 5 Seiten/Min. (A4) - s/w Kopieren: bis zu 4 Seiten/Min. (A4) - Farbe
Verbindungen	
Schnittstellen	2 x Modem - RJ-11 1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, TLS, WPA2, 802.1x, WPA2-Enterprise
Betriebssystemunterstützung	Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, macOS 10.12.x
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	5.58 Watt

Stromverbrauch im Schlafmodus	1.22 Watt
Verschiedenes	
Ausgabezeit erste Kopie s/w	8 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	10 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenkartusche (Schwarz) - HP 937 ? 1 x Tintenkartusche (Cyan) - HP 937 ? 1 x Tintenkartusche (Magenta) - HP 937 ? 1 x Tintenkartusche (Gelb) - HP 937
Kompatible Standards	BSMI, GS, IC CS-03, CCC, ANATEL, FCC CFR47 Part 15 B, EAC, ICASA, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, TIA-1096, EN 301 489-1, EN 61000-3-2:2014, CNC, IEC60950-1:2005, Second edition + Am1:2009 + Am2:2013, TIA-968-B, UL 62368-1 Second Edition, ICES-003 issue 6 Class B, CISPR 32:2012, EN 301 489-17, EN 55032:2012 Class B, SCT, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, RED 2014/53/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, ES 203 021-2, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Abmessungen und Gewicht	
Breite	43.7 cm
Tiefe	42.18 cm
Höhe	31.83 cm
Gewicht	11.84 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	49.6 cm
Transporttiefe	37.7 cm
Transporthöhe	48.9 cm
Transportgewicht	14.8 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	61 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.