

Eaton 3P Ellipse 1700 USB IEC - USV - Wechselstrom 220-240 V

1040 Watt - 1700 VA - USB - Ausgangsanschlüsse: 8

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Eaton
Hersteller Art. Nr.	3P1700UI
EAN/UPC	3553340621451



Beschreibung

Die Eaton 3P Ellipse 1700 USB IEC ist eine zuverlässige unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), die zum Schutz kritischer elektronischer Geräte entwickelt wurde. Mit einer Leistung von 1700 VA und einer Ausgangsleistung von 1040 Watt stellt diese kompakte USV bei Stromausfällen ausreichend Strom für wichtige Geräte bereit. Sie verfügt über einen Überspannungsschutz zum Schutz vor Spannungsspitzen und einen Schutzschalter für die Sicherheit. Das Gerät arbeitet leise bei nur 25 dB und ist somit für Büroumgebungen oder den Heimgebrauch geeignet. Die Eaton 3P Ellipse ist mit einer austauschbaren Batterie ausgestattet und bietet Komfort für die laufende Wartung. Das Gerät unterstützt die Fernverwaltung über eine USB-Schnittstelle und ermöglicht so eine nahtlose Überwachung und Aktualisierung. Es entspricht mehreren Standards, darunter IEC 62040-1, RoHS und UKCA, was seine Zuverlässigkeit und Umweltverträglichkeit bestätigt. Mit seiner externen Form und dem lüfterlosen Design vereint diese USV Funktionalität und Energieeffizienz.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton 3P Ellipse 1700 USB IEC - USV - 1040 Watt - 1700 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	7.8 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 220-240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität	1040 Watt / 1700 VA
Ausgabeanschlusstellen	4 x IEC-Anschluss (Überspannung) 4 x IEC-Anschluss (USV und Überspannung) 1 x 4-polig USB Typ A 1 x 24 pin USB-C
Anz. Batterien	1
Netzwerk	USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.1 cm x 30.5 cm x 31.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	USV - extern
-----------	--------------

Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie	Offline
Eingangsspannung	Wechselstrom 220-240 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 184-264 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 160 - 284 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	4 x IEC-Anschluss (Überspannung) 4 x IEC-Anschluss (USV und Überspannung) 1 x 4-polig USB Typ A 1 x 24 pin USB-C
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität	1040 Watt / 1700 VA
Überspannungsschutz	Ja
Schutzschaltung	Trennschalter
Batterie	
Menge	1
Netzwerk	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	USB
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Verschiedenes	
Besonderheiten	Austauschbare Batterie, ohne Lüfter, 10 A Schutzschalter, Kaltstartfunktion, automatischer Batterietest, Tiefentladungsschutz, Trennschalter
Kennzeichnung	IEC 61643-11, IEC 62040-1, IEC 62040-2 C2, IEC 62040-3, RoHS, REACH, PEP Ecopassport, CM, UKR, UKCA, CB
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Eaton UPS Companion
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuscentwicklung	25 dB
Abmessungen und Gewicht	
Breite	8.1 cm
Tiefe	30.5 cm
Höhe	31.2 cm
Gewicht	7.8 kg

