

# Acer Vero B247Y DEbmiprczxv - B7 Series - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | TFTs          |
| Hersteller          | Acer          |
| Hersteller Art. Nr. | UM.QB7EE.E01  |
| EAN/UPC             | 4711121488887 |

## Beschreibung

Die umweltfreundlichen Displays der Acer Vero B7 Serie verbessern Ihre Arbeit und erfüllen Ihre professionellen Anforderungen mit ihrer überragenden Farbpräzision und 4K UHD-Auflösung.

## Hauptmerkmale

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Produktbeschreibung               | Acer Vero B247Y DEbmiprczxv - B7 Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") |
| Gerätetyp                         | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")                                 |
| Leistungsmerkmale                 | USB 3.0-Hub   |
| Bildschirmtyp                     | IPS   |
| Seitenverhältnis                  | 16:9  |
| Native Auflösung                  | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz   |
| Pixelpitch                        | 0.27 mm   |
| Helligkeit                        | 250 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrast                          | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)  |
| Reaktionszeit                     | 4 ms (gray-to-gray)   |
| Farbunterstützung                 | 16,7 Millionen Farben   |
| Farbraum                          | 72% NTSC  |
| Eingangsanschlüsse                | HDMI, VGA, DisplayPort  |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung  |
| Bildschirmbeschichtung            | Blendfrei   |
| Farbe                             | Schwarz   |
| Umweltschutzstandards             | EPEAT Silver  |

## Ausführliche Details

### Allgemein

|             |   |
|-------------|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
|-------------|---|

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Diagonalabmessung                   | 61 cm (24")  |
| Sichtbare Bildfläche                | 60.5 cm (23.8")  |
| Integrierte Peripheriegeräte        | USB 3.0-Hub  |
| Bildschirmtyp                       | IPS  |
| Seitenverhältnis                    | 16:9   |
| Native Auflösung                    | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz  |
| Pixelpitch                          | 0.27 mm  |
| Helligkeit                          | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Kontrast                            | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)   |
| Farbunterstützung                   | 16,7 Millionen Farben  |
| Farbraum                            | 72% NTSC   |
| Reaktionszeit                       | 4 ms (gray-to-gray)  |
| Horizontaler Betrachtungswinkel     | 178  |
| Vertikaler Betrachtungswinkel       | 178  |
| Bildschirmbeschichtung              | Blendfrei  |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung   |
| Besonderheiten                      | Acer Adaptive Contrast Management (ACM), ComfyView, Flimmerfrei-Technologie, Abblend-Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, Acer BluelightShield-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende |
| Farbe                               | Schwarz  |
|                                     | <b>Audio</b>   |
| Typ                                 | Lautsprecher   |
|                                     | <b>Konnektivität</b>   |
| Schnittstellen                      | VGA   DisplayPort 1.2   HDMI   Audio Line-Out   Audio Line-In   USB 3.0 Upstream (Typ B)   3 x USB 3.2 Downstream  |
|                                     | <b>Mechanisch</b>  |
| Einstellungen der Anzeigeposition   | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung   |
| Neigungswinkel                      | -5/+25   |
| Schwenkwinkel                       | 90   |
| Rotationswinkel                     | 90   |
| Höheneinstellung                    | 120 mm   |
| VESA-Halterung                      | 100 x 100 mm   |
|                                     | <b>Verschiedenes</b>   |
| Leistungsmerkmale                   | Unterstützung für VESA-Schnittstelle   |
| Enthaltene Kabel                    | 1 x VGA-Kabel   1 x SuperSpeed-USB-Kabel   |
|                                     | <b>Stromversorgung</b>   |
| Stromverbrauch (typisch)            | 17 Watt  |
| Stromverbrauch (max.)               | 58 Watt  |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
|---------------------------------|----------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.45 Watt |
|----------------------------|-----------|

**Informationen zur Nachhaltigkeit**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
|------------------|--------------|

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.