

AOC Essential-line Q27E3UAM/BK - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - VA - 350 cd/m² - 4000:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Textured Black

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	Q27E3UAM
EAN/UPC	4038986180689



Beschreibung

Der AOC Q27E3UAM bietet ein großartiges 27-Zoll-VA-Panel mit weitem Betrachtungswinkel, detaillierter und kristallklarer QHD-Auflösung und 300 nits Helligkeit. Außerdem bietet er alles, was Sie zum Arbeiten oder Lernen brauchen, und unterstützt lange Arbeitszeiten mit augenschonenden Funktionen wie Niedriger Blaulichtmodus und Flimmerfrei.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC Essential-line Q27E3UAM/BK - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	4000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	118% sRGB (CIE 1931), 97% NTSC (CIE 1976), 88% Adobe RGB (CIE 1931), 112% sRGB (CIE 1976), 96% Adobe RGB (CIE 1976), 84% NTSC (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Textured Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.47 cm x 20.13 cm x 44.91 cm
Gewicht	4.43 kg

Umweltschutzstandards TCO Certified Displays 9

Kennzeichnung HDCP 1.4

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse F
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripherieger?te	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverh?ltnis	16:9
Native Aufl?sung	QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Ppi	109
Helligkeit	350 cd/m?
Kontrast	4000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterst?tzung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	118% sRGB (CIE 1931), 97% NTSC (CIE 1976), 88% Adobe RGB (CIE 1931), 112% sRGB (CIE 1976), 96% Adobe RGB (CIE 1976), 84% NTSC (CIE 1931)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Franz?sisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holl?ndisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten rahmenlos
Farbe	Textured Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he)	61.47 cm x 20.13 cm x 44.91 cm - mit Fu??
Gewicht	4.43 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	4 Watt
	Konnektivit?t
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.2

Audio Line-Out
2 x USB Downstream

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	+5/+23
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	HDCP 1.4
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	26 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	26 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	26 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.47 cm - Tiefe: 20.13 cm - Höhe: 44.91 cm - Gewicht: 4.43 kg Ohne Fuß - Breite: 61.47 cm - Tiefe: 5.28 cm - Höhe: 36.96 cm
----------------------------------	---

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	69.1 cm
Transporttiefe	14.2 cm
Transporthöhe	45.2 cm
Transportgewicht	7.65 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 9
------------------	--------------------------

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.