

Lenovo ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock

Dockingstation - USB-C - 2 x HDMI - 2 x DP - GigE - 135 Watt - für Miix 520-12IKB; Tablet 10; ThinkPad E480; E580; L380; L380 Yoga; L470; L480; L580; P51s; P52s; T25; T470; T470p; T470s; T480; T480s; T570; T580; X1 Carbon; X1 Tablet; X1 Yoga; X270; X280; ThinkPad Yoga 370



Gruppe	Zubehör Notebook
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	40AF0135EU
EAN/UPC	0191999788403

Beschreibung

Universelle Docking-Lösungen der Enterprise-Klasse

Die ThinkPad Hybrid USB-C Dock mit USB A erweitert die Möglichkeiten nahezu aller Laptops – ob alt oder neu. Sie ist die ideale Lösung für Großunternehmen mit gemischten PC- oder Shared-Desk-Umgebungen. Besonders in Großunternehmen erleichtert die Dock der IT-Abteilung ihre Arbeit, indem sie Verwaltungsfunktionen wie PXE-Boot und das Durchschleifen der MAC-Adresse unterstützt. Sie bietet drei Highspeed-Anschlüsse vpm Typ USB 3.1 (Gen. 2) und Anschlussmöglichkeiten für bis zu zwei 4K/UHD-Bildschirme. Über die „Rapid Charge“-Funktion unterstützt sie zudem das schnelle Aufladen von ThinkPad Notebooks. Mit dem mitgelieferten USB-C-auf-USB-A-Adapter dient sie zudem als Portreplikator für Notebooks, die nicht von Lenovo stammen oder nicht über einen USB Typ C-Anschluss verfügen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock - Dockingstation - USB-C - 2 x HDMI, 2 x DP - GigE
Produkttyp	Dockingstation
Docking-Schnittstelle	USB-C
Videoschnittstellen	2 x HDMI, 2 x DP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21 cm x 8 cm x 3 cm
Gewicht	475 g
Lokalisierung	Indonesien, Vietnam, Europa
Netzwerk	Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Netzteil 135 Watt
Entwickelt für	Miix 520-12IKB; Tablet 10; ThinkPad E480; E580; L380; L380 Yoga; L470; L480; L580; P51s; P52s; T25; T470; T470p; T470s; T480; T480s; T570; T580; X1 Carbon; X1 Tablet; X1 Yoga; X270; X280; ThinkPad Yoga 370

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Dockingstation
Breite	21 cm

Tiefe	8 cm
Höhe	3 cm
Gewicht	475 g
Lokalisierung	Indonesien, Vietnam, Europa
Video	
Details zur max. Auflösung	4096 x 2160 - 60 Hz (nur DisplayPort) 4096 x 2160 - 60 Hz (nur HDMI) 3840 x 2160 bei 60 Hz, 3840 x 2160 bei 60 Hz (DisplayPort1 und DisplayPort2 gleichzeitig) 3840 x 2160 bei 60 Hz, 3840 x 2160 bei 60 Hz (HDMI1 und HDMI2 gleichzeitig) 3840 x 2160 bei 60 Hz, 3840 x 2160 bei 60 Hz (DisplayPort und HDMI gleichzeitig)
Netzwerk	
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x USB 3.1 Gen 2 - 9-poliger USB Typ A 1 x USB 3.1 Gen 2 mit Always-on-Ladefunktion - 9-poliger USB Typ A 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x USB 3.1 Gen 2 - 24-poliger USB-C 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 2 x Audio / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort 2 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm 4-polig
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-C-Kabel mit USB-C auf USB-A-Dongle - extern
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, Unterstützung von Preboot Execution Environment (PXE), MAC Adresse Durchsatz
Kennzeichnung	TUV, VCCI, BSMI, NOM, CB, FCC, SII, KCC, ICES, cULus, Qualität, EAC, RCM, LoA
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Gestellte Leistung	135 Watt
Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10 (32/64 bits)
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	27 cm
Transporttiefe	16.5 cm
Transporthöhe	8.8 cm
Transportgewicht	1.35 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

Lenovo IdeaPad 3 14ALC6 82KT
 Lenovo IdeaPad 3 14ITL05 81X7
 Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 82H7
 Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 82KU
 Lenovo IdeaPad 3 15ITL05 81X8
 Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82H8
 Lenovo IdeaPad 3 17ALC6 82KV
 Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 82H9
 Lenovo IdeaPad 5 Pro 14ITL6 82L3
 Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 82L5
 Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IHU6 82L9
 Lenovo IdeaPad Creator 5 16ACH6 82L6
 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05 82HU
 Lenovo IdeaPad Flex 5 15ALC05 82HV
 Lenovo IdeaPad S540-13ITL 82H1
 Lenovo IdeaPad Slim 7 14ARE05 82A5
 Lenovo IdeaPad Slim 7 15IIL05 82AD
 Lenovo IdeaPad Slim 9 14ITL5 82D2
 Lenovo ThinkBook 13s G2 ARE 20WC
 Lenovo ThinkBook 13s G2 ITL 20V9
 Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL 20VD
 Lenovo ThinkBook 14s G2 ITL 20VA
 Lenovo ThinkBook 14s Yoga ITL 20WE
 Lenovo ThinkBook 15 G2 ARE 20VG
 Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 20VE
 Lenovo ThinkBook Plus G2 ITG 20WH
 Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 20TA, 20TB
 Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 20Y7
 Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 20TD, 20TE
 Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 20VH, 20VJ
 Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 20VK, 20VL
 Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 20X1, 20X2, 20X5, 20X6
 Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 20X3, 20X4, 20X7, 20X8
 Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 20Y1, 20Y2
 Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 21A0
 Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 20W7
 Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 20W0, 20W1, 20XK, 20XL
 Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 20WM, 20WN
 Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 20W4, 20W5
 Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 20XW, 20XX
 Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 20UN, 20UQ
 Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga Gen 1 20QA, 20QB
 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 20XY, 20Y0
 Lenovo ThinkPad X12 Detachable 20UV, 20UW
 Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 20WK, 20WL
 Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 2 20W8, 20W9
 Lenovo V14 G2 ALC 82KC
 Lenovo V15 G2 ALC 82KD
 Lenovo Yoga Duet 7 13ITL6 82MA
 Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ARH5 82LA
 Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IHU5 82NC
 Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ITL5 82FX

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.