

HP Officejet Pro 9132e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 23 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 500 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - USB 2.0-Host - Wi-Fi(ac) - Bluetooth - LAN - Cement



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	404M5B#629
EAN/UPC	0196337284982

Beschreibung

Wählen Sie für Ihr Homeoffice einen professionellen Tintenstrahldrucker vom weltweit führenden Druckerhersteller und profitieren Sie gleichzeitig von der am einfachsten zu bedienenden Druck-App. Profitieren Sie von einfachem Teilen in der Cloud, Drucken auf mehreren Geräten sowie zusätzlichen Leistungsmerkmalen.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Officejet Pro 9132e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Westeuropa (außer Großbritannien, Irland, Litauen, Lettland)
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	Bis zu 2000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 23 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 15 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)

Max. Fax?bertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxaufl?sungen	300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	10.92 cm (4.3")
Originalgr??e	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Bl?tter
Kapazit?t Dokumenteinzug	35 Blatt
Mediengr??e	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, gl?nzendes Papier, mattes Papier
Standardmedienkapazit?t	500 Blatt
Max. Medienkapazit?t	500 Blatt
Ausgabeablagekapazit?t	60 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken)
Verbindungsverf?gbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0 LE, LAN
AirPrint-f?hig	Ja
B?romaschinen-Merkmale	HP Instant Ink, Drahtlosdirektdruck, Wi-Fi mit Selbstreparaturfunktion, HP+ aktiv, Scan-to-E-Mail, Mopria-zertifiziert, Scannen in die Cloud, Scan to Dropbox, Scan-to-Network-Ordner, Scan auf SharePoint, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he)	43.7 cm x 54.7 cm x 31.83 cm
Gewicht	11.84 kg
Farbe	Cement

Ausf?hrliche Details

Allgemein	
Ger?tetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazit?t (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	Bis zu 2000 Seiten
Display-Diagonale	10.92 cm (4.3")
Anzeige Farbunterst?tzung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverf?gbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0 LE, LAN
AirPrint-f?hig	Ja

Bromaschinen-Merkmale	HP Instant Ink, Drahtlosdirektdruck, Wi-Fi mit Selbstreparaturfunktion, HP+ aktiv, Scan-to-E-Mail, Mopria-zertifiziert, Scannen in die Cloud, Scan to Dropbox, Scan-to-Network-Ordner, Scan auf SharePoint, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk
Farbe	Cement
Lokalisierung	Westeuropa (außer Großbritannien, Irland, Litauen, Lettland)
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	512 MB
Max. unterstützter Speicher	512 MB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 23 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 15 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	HP Copy Fix, Ausweiskopie, Skalieren, Qualitätsanpassung, zweiseitige Kopie, Sortierung der Kopien, Vorschau, Schachtauswahl
	Drucken
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Düsenkonfiguration	6272 Düsen
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Kartuschen (je 1: türkis, violett, gelb, schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Pigment türkis, Pigment magenta, Pigment gelb, Pigment schwarz
Farbe	4 Farben
Druckertreiber/Emulationen	PCL 3 GUI
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	10 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	11 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
	Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps

Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 100 Seiten
Faxdruckgeschwindigkeit	Bis zu 15 Seiten/Min.
Faxfunktionen	
Rundsenden	20 Rufnummern
Funktionen	Senden mit Verzögerung, automatische Wahlwiederholung, Distinctive Ring Detection (DRD)
Dokumenten- und Medienhandling	
Min. Vorlagenformat	76.2 x 127 mm
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m²
Max. Mediengewicht	280 g/m²
Min. Mediengewicht (Pfund)	16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)	110 lbs
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm)
Formate für randlose Fotos	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Standardmedienkapazität	500 Blatt
Max. Medienkapazität	500 Blatt
Ausgabeablagekapazität	60 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 35 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 280 g/m² Mehrzweckfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 280 g/m² Ausgabefach - 60 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (A4/Letter A) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 39 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W-Entwurf Drucken: bis zu 39 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe Entwurf Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W, Präsentation Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. - Farbe (ISO) Drucken: bis zu 15 ipm (A4/Letter A) - S/W Duplex-Entwurf Drucken: bis zu 13 ipm (A4/Letter A) - Duplex Farbentwurf Drucken: 39 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Farbe Normal Kopieren: bis zu 23 Seiten/Min. - B/W (ISO) Kopieren: bis zu 15 Seiten/Min. - Farbe (ISO) Kopieren: bis zu 33 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W-Entwurf

Kopieren: bis zu 5 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W, Präsentation
 Kopieren: bis zu 4 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe Beste
 Kopieren: bis zu 22 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe Entwurf
 Scannen: bis zu 18 ipm (A4/Letter A) - S/W, Normal
 Scannen: bis zu 18 ipm (A4/Letter A) - Farbe Normal
 Scannen: bis zu 21 ipm (A4/Letter A) - S/W doppelt normal
 Scannen: bis zu 15 ipm (A4/Letter A) - Farbe doppelt normal

Verbindungen

Schnittstellen
 1 x USB 2.0
 1 x USB 2.0-Host
 1 x LAN - RJ-45
 2 x Modem - RJ-11

Sicherheitsprotokolle & Merkmale
 SSL, TLS, 802.1x, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, PEAP, EAP-TLS

Betriebssystemunterstützung
 Windows 11, Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016 x64 Edition, MS Windows Server 2019 x64 Edition, MS Windows Server 2022 x64 Edition, Linux, macOS 11, macOS 12 Monterey, macOS 13, Chrome OS

Software inbegriffen
 Software HP Printer

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung
 AC 120/230 V (50/60Hz)

Stromverbrauch im Standby-Modus
 5.58 Watt

Stromverbrauch im Schlafmodus
 1.22 Watt

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang
 Setup-Poster

Enthaltene Verbrauchsmaterialien
 1 x Tintenkartusche (Schwarz)
 1 x Tintenkartusche (Cyan)
 1 x Tintenkartusche (Magenta)
 1 x Tintenkartusche (Gelb)

Kompatible Standards
 IT ECO Declaration, CISPR 32:2015 + AMD1:2019, EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, CISPR 35: 2016, EN 55035:2017+A11:2020, EN 61000-3-2:2014, IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, IEC 61000-3-3:2013, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR 47 Part 15 Class B, ICES-003 issue 7 Class B, VCCI-CISPR 32:2016 Class B, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 62368-1:2018, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 62311:2008, EN 62479:2010, UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14, GS, FCC CFR47 Part 68, TIA-968-B, ES 203 021-2, ES 203 021-3, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 893 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1, RED 2014/53/EU

Herstellergarantie

Service und Support
 Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Abmessungen und Gewicht

Breite
 43.7 cm

Tiefe
 54.7 cm

Höhe
 31.83 cm

Gewicht
 11.84 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	49.6 cm
Transporttiefe	37.7 cm
Transporthöhe	48.9 cm
Transportgewicht	14.2 kg

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel	61 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.