

# Brother HL-L8360CDW - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 2400 x 600 dpi - bis zu 31 Seiten/Min. (einfarbig)/

/ bis zu 31 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 300 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB-Host - NFC mit Brother PRINT AirBag für 400.000 Seiten



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | Drucker       |
| Hersteller          | Brother       |
| Hersteller Art. Nr. | HLL8360CDWG1  |
| EAN/UPC             | 4977766774185 |

## Beschreibung

Schnell und professionell in Farbe. Der HL-L8360CDW eignet sich dank der hohen Druckgeschwindigkeit und den flexiblen Papiermanagementoptionen ideal für Arbeitsgruppen mit hohen Druckvolumen. Neben dem integrierten NFC-Kartenleser zur sicheren Authentifizierung bietet der Farblaserdrucker zahlreiche weitere Sicherheitsfunktionen zum Schutz vertraulicher Dokumente.

## Hauptmerkmale

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Produktbeschreibung              | Brother HL-L8360CDW - Drucker - Farbe - Laser  |
| Druckertyp                       | Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe  |
| Services im Bundle               | Brother PRINT AirBag für 400.000 Seiten  |
| Gewicht                          | 21.9 kg  |
| Lokalisierung                    | Deutschland  |
| Mediengrößenklasse               | A4/Legal   |
| Max. Mediengröße                 | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)  |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76.2 mm x 127 mm   |
| Max. Mediengröße (angepasst)     | 216 mm x 356 mm  |
| Druckgeschwindigkeit             | Bis zu 31 Seiten/Min. - s/w<br>Bis zu 31 Seiten/Min. - Farbe<br>Bis zu 14 Seiten pro Minute - s/w-Duplex<br>Bis zu 14 Seiten pro Minute - Farbe Duplex |
| Max. Auflösung (S/W)             | 2400 x 600 dpi   |
| Max. Auflösung (Farbe)           | 2400 x 600 dpi   |
| Automatisches Duplexing          | Ja   |
| Schnittstelle                    | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC  |
| AirPrint-fähig                   | Ja   |
| Größe des Voranzeige-Displays    | 6.8 cm   |
| Prozessor                        | 800 MHz  |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| RAM Installiert (Max.)              | 512 MB  |
| Druckersprache                      | PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7   |
| Medientyp                           | Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, Papier, dünnes Papier |
| Gesamte Medienkapazität             | 300 Blätter   |
| Medienhandhabung                    | 250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung  |
| Monatliche Kapazität (max.)         | 60000 Seiten  |
| Empfohlenes monatliches Volumen     | 4000 Seiten   |
| Netzwerk                            | Druckserver   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41 cm x 48.6 cm x 31.3 cm   |

## Ausführliche Details

| <b>Allgemein</b>                     |  |
|--------------------------------------|--|
| Druckertyp                           | Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe  |
| Services im Bundle                   | Brother PRINT AirBag für 400.000 Seiten  |
| Lokalisierung                        | Deutschland  |
| <b>Drucker</b>                       |  |
| Druckgeschwindigkeit                 | Bis zu 31 Seiten/Min. - s/w<br>Bis zu 31 Seiten/Min. - Farbe<br>Bis zu 14 Seiten pro Minute - s/w-Duplex<br>Bis zu 14 Seiten pro Minute - Farbe Duplex |
| Größe des Voranzeige-Displays        | 6.8 cm   |
| Anschlussstechnik                    | Kabellos   |
| Schnittstelle                        | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC  |
| AirPrint-fähig                       | Ja   |
| Max. Auflösung (S/W)                 | 2400 x 600 dpi   |
| Max. Auflösung (Farbe)               | 2400 x 600 dpi   |
| Automatisches Duplexing              | Ja   |
| PostScript Unterstützung             | Standard   |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W     | 15 Sek.  |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 15 Sek.  |
| Druckersprache                       | PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7  |
| Enthaltene Schriftarten              | 66 x skalierbare PostScript<br>66 x skalierbare PCL<br>12 x PCL (Bitmap)<br>16 x Strichcode  |
| Medienhandhabung                     | 250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung   |
| <b>Prozessor</b>                     |  |
| Prozessor                            | 800 MHz  |

|   |   |
|---|---|
|   | <b>RAM</b>  |
| RAM Installiert (Max.)                    | 512 MB  |
|   | <b>Medienhandhabung</b>   |
| Medientyp                                 | Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, Papier, dünnes Papier   |
| Mediengrößenklasse                        | A4/Legal  |
| Max. Mediengröße                          | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)   |
| Minimale Mediengröße (Angepasst)          | 76.2 mm x 127 mm  |
| Max. Mediengröße (angepasst)              | 216 mm x 356 mm   |
| Mediengrößen                              | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)   |
| Mediengewicht                             | 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup>  |
| Gesamte Medienkapazität                   | 300 Blätter   |
| Vorlageneinzug für Medien                 | 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 105 g/m <sup>2</sup><br>1 x automatisch - 50 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup>   |
| Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung | 2380  |
| Ausgabefachkapazität                      | 150 Blatt   |
|   | <b>Kapazität</b>  |
| Monatliche Kapazität (max.)               | 60000 Seiten  |
| Empfohlenes monatliches Volumen           | 4000 Seiten   |
|   | <b>Netzwerk</b>   |
| Netzwerk                                  | Druckserver   |
| Remoteverwaltungsprotokoll                | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS   |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale          | Kerberos, SSL, LEAP, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, TTLS, PEAP  |
|   | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>  |
| Verbindungen                              | 1 x Gigabit-LAN - RJ-45<br>1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B<br>1 x USB host - 4-polig USB Typ A  |
|   | <b>Verschiedenes</b>  |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien          | 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19798<br>1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798<br>1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798<br>1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798<br>1 x Tonersammler - bis zu 50000 Seiten - Brother WT320CL<br>1 x Trommel - bis zu 50000 Seiten - Brother DR421CL |
|   | <b>Stromversorgung</b>  |
| Leistungsaufnahme im Betrieb              | 580 Watt  |
| Stromverbrauch im Standby-Modus           | 70 Watt   |

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Energieverbrauch Sleep         | 10 Watt                        |
|                                | <b>Herstellergarantie</b>      |
| Service & Support              | Begrenzte Garantie - 3 Jahre   |
|                                | <b>Umgebungsbedingungen</b>    |
| Schallemission (Betrieb)       | 49 dBA                         |
| Geräuschemission (Quiet-Modus) | 44 dBA                         |
|                                | <b>Abmessungen und Gewicht</b> |
| Breite                         | 41 cm                          |
| Tiefe                          | 48.6 cm                        |
| Höhe                           | 31.3 cm                        |
| Gewicht                        | 21.9 kg                        |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.