

# HP EliteBook 865 G11 Notebook - AMD Ryzen 7 8840U / 3.3 GHz - Win 11 Pro - Radeon 780M - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 40.6 cm (16")

IPS HP SureView 1920 x 1200 - Wi-Fi 6E - Bluetooth - 4G - kbd: Deutsch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | Notebooks     |
| Hersteller          | HP            |
| Hersteller Art. Nr. | A36WTET#ABD   |
| EAN/UPC             | 0198415831095 |

## Beschreibung

HP Elite Laptop PCs bieten leistungsstarke, extrem sichere und handliche Lösungen für anspruchsvolle Workloads mit einer Reihe von fortschrittlichen, für den Geschäftsgebrauch konzipierten Produkten, die sich leicht mitnehmen lassen. Statten Sie Ihre hochproduktiven Teams mit einem PC aus, der die Leistung des AMD Ryzen PRO-Prozessors der nächsten Generation, HP Wolf Security und intuitive Tools für die Zusammenarbeit bietet, die sie für die Arbeit im Büro oder in einer hybriden Umgebung benötigen. Das HP EliteBook 865 erfüllt die Anforderungen von Multitasking-Teams auf der ganzen Welt.

## Hauptmerkmale

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung        | HP EliteBook 865 G11 Notebook - 40.6 cm (16") - Ryzen 7 8840U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 4G - Deutsch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) |
| Produkttyp                 | Notebook - AI Ready   |
| Betriebssystem             | Win 11 Pro - Englisch/Deutsch   |
| Prozessor                  | AMD Ryzen 7 8840U / 3.3 GHz, bis zu 5.1 GHz / 16 MB Cache   |
| Arbeitsspeicher            | 16 GB DDR5 (1 x 16 GB)  |
| Speicherkapazität          | 512 GB SSD - NVMe   |
| Bildschirm                 | 40.6 cm (16") WLED HP SureView 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz  |
| Grafik                     | AMD Radeon 780M   |
| Eingabegerät               | ClickPad  |
| Tastatur                   | Deutsch   |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja  |
| Numerische Tastatur        | Ja  |
| Integrierte Webcam         | Ja  |
| Netzwerk                   | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3   |
| Wireless Broadband (WWAN)  | 4G  |
| Dienstleister              | Wartung nicht enthalten   |
| Batterie                   | 6 Zellen  |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Besonderheiten                      | Umgebungslichtsensor, Hall-Sensor, HP Tamper Lock, Thermosensor, adaptiver Farbsensor, HP Sure Platform |
| Sicherheit                          | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck                            |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.87 cm x 25.12 cm x 1.63 cm   |
| Gewicht                             | 1.86 kg   |
| Lokalisierung                       | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland  |
| Umweltschutzstandards               | ENERGY STAR-qualifiziert  |
| Kombiniert mit                      | HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)   |

## Ausführliche Details

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | <b>Allgemein</b>                      |
| Produkttyp                                     | Notebook - AI Ready                   |
| Betriebssystem                                 | Windows 11 Pro - Englisch/Deutsch     |
| Kombiniert mit                                 | HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) |
|  | <b>Prozessor / Chipsatz</b>           |
| CPU  | AMD Ryzen 7 8840U / 3.3 GHz           |
| Max. Turbo-Taktfrequenz                        | 5.1 GHz                               |
| Anz. der Kerne                                 | 8 Kerne                               |
| Cache  | L3 - 16 MB                            |
|  | <b>Arbeitsspeicher</b>                |
| RAM  | 16 GB (1 x 16 GB)                     |
| Max. unterstützter RAM-Speicher                | 64 GB                                 |
| Technologie                                    | DDR5 SDRAM                            |
| Geschwindigkeit                                | 5600 MHz                              |
| Nenn Drehzahl                                  | 5600 MHz                              |
| Formfaktor                                     | SO DIMM 262-PIN                       |
| Anz. Steckplätze                               | 2                                     |
| Leere Steckplätze                              | 1                                     |
|  | <b>Speicherkapazität</b>              |
| Hauptspeicher                                  | 512 GB SSD PCIe - NVMe Express (NVMe) |
|  | <b>Bildschirm</b>                     |
| Typ  | 40.6 cm (16") - IPS                   |
| LCD-Hintergrundbeleuchtung                     | WLED-Hintergrundbeleuchtung           |
| Auflösung                                      | 1920 x 1200 (WUXGA)                   |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz                                 |
| Breitbild                                      | Ja                                    |
| Helligkeit                                     | 800 cd/m²                             |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Farbraum                         | 100% sRGB   |
| Privacy-Technologie              | HP SureView   |
| Besonderheiten                   | Schmale Rahmenkanten, integrierter Display-Sichtschutz, WUXGA Ultraweitwinkel (UWVA) blendfrei eDP  |
| Tastaturname                     | HP Premium  |
| <b>Audio &amp; Video</b>         |   |
| Grafikprozessor                  | AMD Radeon 780M   |
| Videosystemmerkmale              | AMD FreeSync  |
| Kamera                           | Ja  |
| Auflösung                        | 5 Megapixel   |
| Kameramerkmale                   | Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera   |
| Ton                              | Zwei Stereo-Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon   |
| Codec                            | Realtek ALC3315   |
| Audiofunktionen                  | Ausgang: diskrete Verstärker, Poly Studio   |
| <b>Eingang</b>                   |   |
| Typ                              | Tastatur, ClickPad  |
| Tastatur Hinterbeleuchtung       | Ja  |
| Tastaturlayout                   | Deutsch   |
| Numerische Tastatur              | Ja  |
| Leistungsmerkmale                | Lautstärkenregler, Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, Präzisions-Touchpad, spritzwassergeschützt, DuraKeys   |
| <b>Kommunikationsformen</b>      |   |
| Drahtlos                         | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3   |
| Bluetooth-Klasse                 | Klasse 2  |
| Drahtlos-Controller              | MediaTek RZ616 - PCI Express Mini Card (M.2)  |
| Besonderheiten                   | Miracast, Dual-Strom (2x2)  |
| Produktzertifizierungen          | IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11j, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11mc |
| <b>Wireless Broadband (WWAN)</b> |   |
| Generierung                      | 4G  |
| Technologie                      | DC-HSPA+, LTE Advanced Pro Cat 16   |
| Controller                       | HP 4000 - M.2 3052  |
| Max. Übertragungsrage            | 42 Mbps   |
| Dienstleister                    | Wartung nicht enthalten   |
| <b>Navigation</b>                |   |
| Empfänger                        | A-GPS/GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS   |
| <b>Batterie</b>                  |   |
| Technologie                      | 6 Zellen Lithium-Polymer  |
| Kapazität                        | 76 Wh   |

|  |  |
|--|--|
|  | <b>AC-Adapter</b>  |
| Eingang                                  | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)  |
| Ausgang                                  | 100 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V   |
|  | <b>Verbindungen &amp; Erweiterung</b>  |
| Steckplatz                               | 1 x Nano-SIM-Karte (1 frei)  |
| Schnittstellendetails                    | 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ? USB 3.2 Gen 1 (Laden) ? USB 3.2 Gen 1 (betrieben) ? Kopfh?rer-/Mikrofonkombinationsbuchse ? HDMI  |
|  | <b>Software</b>  |
| Software inbegriffen                     | HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, Microsoft 365, HP Client Catalog (kostenloser Download), HP Client Security Manager, HP Driver Packs, HP Image Assistant (kostenloser Download), HP MAC Address Manager, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Sure Run, HP Sure Recover, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP Client Management Script Library (kostenloser Download), HP BIOSphere Gen6, HP Wake on WLAN, myHP, HP Easy Clean, HP Smart Support, Windows Hello, HP Manageability Integration Kit (kostenloser Download), HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Patch Assistant (kostenloser Download), HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Services Scan, HP Easy Clean Keyboard Driver, Bing-Suche f?r IE11, HP Sure Start |
|  | <b>Verschiedenes</b>   |
| Integrierte Optionen                     | Umgebungslichtsensor, Hall-Sensor, HP Tamper Lock, Thermosensor, adaptiver Farbsensor, HP Sure Platform  |
| Sicherheit                               | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Leseger?t f?r Fingerabdruck   |
| Leistungsmerkmale                        | Automatic DriveLock, BIOS Absolute Persistence, HP DriveLock, HP Fast Charge, BIOS-Update ?ber Netzwerk, Secured-Core PC aktiviert   |
| Diebstahl-/Einbruchschutz                | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Chassis Einbruchmelder  |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung        | Kensington Nano-Sicherheits-Slot   |
| Zubeh?r im Lieferumfang                  | HP 100 W Slim USB-C AC-Netzteil  |
| Kennzeichnung                            | CSA, VCCI, BSMI, GS, ISO 9241, CCC, FIPS 140-2 Level 2, FCC, RoHS, KCC, CISPR, ICES, KC, SRRC, NCC, halogenarm, UL 62368-1, Taiwan BSMI RoHS, UL/CSA/EN 62368-1, TEC, KES, Low Blue Light (LBL) zertifiziert, Ukraine NSoC, EAEU-Konformit?t, Saudi Arabian Compliance, China SRRC, China CCC, Ukraine TEC   |
| Lokalisation                             | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland   |
|  | <b>Abmessungen und Gewicht</b>   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he)      | 35.87 cm x 25.12 cm x 1.63 cm  |
| Gewicht                                  | 1.86 kg  |
| Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 6.9 cm x 55.2 cm x 34.5 cm   |
|  | <b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>  |
| TCO-zertifiziert                         | -  |
| ENERGY STAR zertifiziert                 | Ja   |

|   |  |
|---|--|
| Herstellung (kg CO2e)                               | 175  |
| Logistik (kg CO2e)                                  | 4  |
| Verwendung (kg CO2e)                                | 33   |
| EOL (kg CO2e)                                       | 0.8  |
| Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 210  |
| Recyclinganteil des Produkts                        | Recycelter Kunststoff, Meeresplastik, recyceltes Metall  |
| <b>Herstellergarantie</b>                           |  |
| Service und Support                                 | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr ? Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>                         |  |
| Min Betriebstemperatur                              | 0 ?C   |
| Max. Betriebstemperatur                             | 35 ?C  |
| Zul?ssige Luftfeuchtigkeit im Betrieb               | 10 - 90 % (nicht-kondensierend)  |
| Schocktoleranz (in Betrieb)                         | 40 g @ 2 ms Sinushalbwellen  |
| Schocktoleranz (nicht in Betrieb)                   | 240 g @ 2 ms Sinushalbwellen   |
| Vibrationstoleranz (in Betrieb)                     | 1.043 g @ RMS (random)   |
| Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)               | 3.5 g @ RMS (random)   |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.