

# Acer X1528 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 5200 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MRJXY11.001
EAN/UPC	4711474202772



## Beschreibung

Der Acer X1528 ist ein vielseitiger DLP-Projektor, der hochwertige Bilder für Präsentationen, Multimedia- und Kinoerlebnisse liefert. Mit einer Helligkeit von 5200 ANSI-Lumen liefert dieser Projektor lebendige Bilder in verschiedenen Umgebungen, die sowohl für dunkle als auch für helle Räume geeignet sind. Er unterstützt eine maximale Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln und sorgt so für eine gestochen scharfe Darstellung von Details, ob bei Spielen, Sport oder Geschäftspräsentationen. Ausgestattet mit Funktionen wie der EcoProjection-Technologie und der DynamicBlack-Technologie bietet der X1528 eine hohe Leistung bei gleichzeitiger Energieeinsparung. Die 3D-Fähigkeit erweitert das Seherlebnis, und verschiedene Modi, darunter der Fußball- und der Spielmodus, ermöglichen maßgeschneiderte visuelle Einstellungen, um das Sehvergnügen zu steigern. Mit einer Reihe von Anschlussmöglichkeiten, einschließlich HDMI und USB, erfüllt dieser Projektor die unterschiedlichsten Benutzeranforderungen und gewährleistet eine nahtlose Einrichtung und Nutzung.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer X1528 - DLP-Projektor - tragbar - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	5200 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	10000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 12000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Videoeingang	(NTSC, SDTV, PAL, SECAM, EDTV, HDTV)
Lautsprecher	Lautsprecher
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	240 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.3 cm x 24 cm x 11.37 cm

Gewicht 2.9 kg

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp DLP-Projektor - 1080p

3D-fähig Ja

Integrierte Peripheriegeräte Lautsprecher

### Projektor

Helligkeit 5200 ANSI-Lumen

Kontrastverhältnis 10000:1

Sichtbare Bildfläche 90 cm - 765 cm

Projektionsdistanz 1 m - 10 m

Projektionsdistanz-Verhältnis 1.5 - 1.66:1

Digitaler Zoomfaktor 1.1x

Auflösung Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)

Natives Seitenverhältnis 16:9

Farbunterstützung 1,07 Milliarden Farben (30-Bit)

Max. Bildwiederholungsrate (V x H) 120 Hz x 100 kHz

Lampentyp 240 Watt

Lampenlebensdauer  
Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus  
Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus  
Bis zu 12000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus

Besonderheiten Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, DLP 3D Ready, DynamicBlack-Technologie, Fußball-Modus, Presentation Mode, Spielemodus, Geringe Eingabeverzögerung, High Dynamic Range (HDR), Auto-Shutdown, 4 Corner Correction, EcoProtection Technologie, Bildverschiebung

### Objektiv

Blendenöffnung F/1.98-2.02

Zoomtyp Manuell

Zoomfaktor 1.1x

Keystone-Korrekturrichtung Vertikal

Vertikale Keystone-Korrektur -40 / +40

### Videoeingang

TV-System NTSC, SDTV, PAL, SECAM, EDTV, HDTV

Videoschnittstellen HDMI

### Lautsprecher

Ausgangsleistung/Kanal 3 Watt

### Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen  
2 x HDMI  
1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm

1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm  
 1 x USB - Strom Typ A  
 1 x seriell RS-232 (Verwaltung)

#### Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Objektivabdeckung, Batterie für Fernbedienung, Sicherheitskarte
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	ISO 21118

#### Stromversorgung

Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	240 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt

#### Maße und Gewicht

Breite	31.3 cm
Tiefe	24 cm
Höhe	11.37 cm
Gewicht	2.9 kg

#### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	80% RH
Schallemission (Sparmodus)	27 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.