


LG UltraGear 32GN550-B - LED-Monitor - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - IPS - 300 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort

Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	32GN550-B
EAN/UPC	8806091068828



Beschreibung

LG UltraGear 32GN550-B - LED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - IPS - 300 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG UltraGear 32GN550-B - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 81.3 cm (32") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Adaptive-Sync Technologie	NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 165 Hz
Pixelpitch	0.36375 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	3000:1
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MBR)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	95% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.47 cm x 29.21 cm x 60.03 cm
Gewicht	7.2 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	81 cm (31.5")
Adaptive-Sync Technologie	NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 165 Hz
Pixelpitch	0.36375 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	3000:1
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	95% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MBR)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Crosshair Display, Flicker Safe, Reader Mode, Intelligente Energiespartechnologie, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.47 cm x 29.21 cm x 60.03 cm - mit Fuß
Gewicht	7.2 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.4 Kopfhörer
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Neigung
Neigungswinkel	-5/+15
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	31 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	39 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	40 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	LG On-Screen Control
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 71.47 cm - Tiefe: 29.21 cm - Höhe: 49.03 cm - Gewicht: 7.2 kg
	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 71.47 cm - Tiefe: 29.21 cm - Höhe: 60.03 cm - Gewicht: 7.2 kg
	Ohne Fuß - Breite: 71.47 cm - Tiefe: 5.09 cm - Höhe: 42.8 cm - Gewicht: 5.1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	79.3 cm
Transporttiefe	22.7 cm
Transporthöhe	55.7 cm
Transportgewicht	10.3 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.