

# Epson WorkForce Enterprise AM-C6000 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 297 x 431 mm (Original)

A3 (Medien) - bis zu 60 Seiten/Min. (Drucken) - 1150 Blatt - 33.6 Kbps - Gigabit LAN - USB 2.0 - USB 3.0



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CJ91401
EAN/UPC	8715946705712

## Beschreibung

Der WorkForce Enterprise AM-C6000 kombiniert schnelles Drucken mit geringem Stromverbrauch. Dank der kleinen Standfläche und des modularen Designs können Sie das Gerät genau nach Ihren Anforderungen konfigurieren - sodass es perfekt in Ihre Büroumgebung passt. Die innovative Technologie macht die Installation und Wartung einfach und stressfrei.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson WorkForce Enterprise AM-C6000 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore MicroTFP - 4 Farben
Empfohlenes monatliches Volumen	8500 - 60000 pages
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 600 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	600 x 1200 dpi
Bildschirm	25.7 cm
Originalgröße	297 x 431 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	150 Blatt
Mediengröße	55 x140 mm (Min.) - 297 x 1200 mm (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Postkarten
Standardmedienkapazität	1150 Blatt

Max. Medienkapazität	5150 Blatt
Mehrzweckeingang Kapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 2.0, USB 3.0
AirPrint-fähig	Ja
Bromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scan-to-Network-Ordner, auf PC scannen, Druck über USB-Flash-Laufwerk, Fax auf Ordner, Fax an E-Mail, Nozzle Verification Technology (NVT)
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.5 cm x 62 cm x 121.4 cm
Gewicht	124.3 kg

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Empfohlenes monatliches Volumen	8500 - 60000 pages
Display-Diagonale	25.7 cm
Anzeige Farberstärkung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 2.0, USB 3.0
AirPrint-fähig	Ja
Bromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scan-to-Network-Ordner, auf PC scannen, Druck über USB-Flash-Laufwerk, Fax auf Ordner, Fax an E-Mail, Nozzle Verification Technology (NVT)
<b>Arbeitsspeicher</b>	
Standardspeicher	8 GB
Festplattenlaufwerk	320 GB
<b>Kopieren</b>	
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	2000
<b>Drucken</b>	

Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore MicroTFP
Düsenkonfiguration	7.230 Düsen (Schwarz), 7.230 Düsen pro Farbe
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 600 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Pigment türkis, Pigment magenta, Pigment gelb, Pigment schwarz
Farbe	4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen	3,8 pl
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, EPSON ESC/P-R, PDF 1.7, PCL 5e, EPSON ESC/Page, EPSON ESC/Page-Color
Bildverbesserungstechnologie	Variable Sized Droplet Technology
Tintentyp	Epson DURABrite Pro inks
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.6 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	5.6 Sek.
	<b>Scannen</b>
Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 1200 dpi
Scanauflösung Details	600 x 600 dpi - ADF
	<b>Faxgerät</b>
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 550 Seiten
Fax über PC	Ja
	<b>Faxfunktionen</b>
Schnellwahl	2000 Rufnummer(n)
Faxabruf (Polling)	Ja
Funktionen	Automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Empfangen und Speichern, Adressbuch, Fax-Vorschau
	<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>
Max. Vorlagenformat	297 x 431 mm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	150 Blatt
Min. Mediengröße	55 x140 mm

Max. Mediengröße	A3
Min. Mediengewicht	52 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	300 g/m <sup>2</sup>
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Postkarten
Unterstützte Mediengrößen	A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), B4 (250 x 353 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm)
Unterstützte Umschlagformate	International C5 (162 x 229 mm)
Standardmedienkapazität	1150 Blatt
Max. Medienkapazität	5150 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Mehrzweckfach - 150 Blatt Größe: 55 x 140 mm - 297 x 1200 mm Gewicht: 52 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup> 2 x Zufuhrfach - 500 Blatt Größe: 85 x 140 mm - 297 x 431.8 mm Gewicht: 52 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup> ADF - 150 Blatt Gewicht: 52 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup> Ausgabefach - 500 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 60 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 60 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 60 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 60 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) Scannen: bis zu 60 ipm - Schwarz/Weiß (ISO/IEC 17991) Scannen: bis zu 60 ipm - Farbe (ISO/IEC 17991) Scannen: bis zu 120 ipm - Schwarz/Weiß Duplex (ISO/IEC 17991) Scannen: bis zu 120 ipm - Farbe Duplex (ISO/IEC 17991)
<b>Verbindungen</b>	
Schnittstellen	1 x USB 3.0 - USB 3.2 Gen 1 Kopfzeile 1 x USB 2.0 - USB 2.0 A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-SAE, AES, TKIP, IPsec, SSL, TLS, IPv4-Support, IPv6-Support, LDAP, PING, Wi-Fi Direct, SNMP 3, WPA2, WPA3, 802.1x, Apple Bonjour
Betriebssystemunterstützung	Apple Mac OS X 10.11.x, Apple Mac OS X 10.12.x, Apple Mac OS X 10.13.x, Apple Mac OS X 10.9.5 oder höher, Windows 10 (32/64-bits), MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, Apple Mac OS X 11 oder höher
Software inbegriffen	Epson Document Capture Pro
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	115 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	46 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1 Watt
<b>Verschiedenes</b>	

Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenkartusche (Schwarz) - bis zu 50000 Seiten 1 x Tintenkartusche (Cyan) - bis zu 30000 Seiten 1 x Tintenkartusche (Magenta) - bis zu 30000 Seiten 1 x Tintenkartusche (Gelb) - bis zu 30000 Seiten
Kompatible Standards	AES-256
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	55.5 cm
Tiefe	62 cm
Höhe	121.4 cm
Gewicht	124.3 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	72.4 cm
Transporttiefe	76.4 cm
Transporthöhe	121.8 cm
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Geräuschpegel	57 dBA (in Betrieb)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.