

# Samsung Essential S4 S24D402GAU - S40GD Series - LED-Monitor - 61 cm (24")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LS24D402GAUXEN
EAN/UPC	8806095803005



## Beschreibung

Samsung Essential S4 S24D402GAU - S40GD Series - LED-Monitor - 61 cm (24") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Schwarz

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung Essential S4 S24D402GAU - S40GD Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2109454">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2109454</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Energieverbrauch pro Jahr	18 kWh
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.2767 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54.07 cm x 21.9 cm x 49.77 cm

Gewicht	3.5 kg
Kennzeichnung	TCO Certified Edge, HDCP 1.2

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2109454">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2109454</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Energieverbrauch pro Jahr	18 kWh
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.2767 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (CIE 1931)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Energy Saver, Eye Saver Mode, flimmerfreie Technologie, Image Size, Off Timer Plus, Auto Source Switch, Spielmodus, Super Slim Design, Mega Dynamic Contrast Ratio
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.07 cm x 21.9 cm x 49.77 cm - mit Fuß
Gewicht	3.5 kg

### Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.2) Kopfhöreranschluss (Mini-Klinkenstecker) 2 x USB 2.0 Downstream USB 2.0 Upstream (Typ B)
----------------	---

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-3/+25
Schwenkwinkel	90

Rotationswinkel	184
Höheneinstellung	105 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 16.9 % recycelter Kunststoff
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	TCO Certified Edge, HDCP 1.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	12 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	12 Watt
Stromverbrauch (max.)	45 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 54.07 cm - Tiefe: 21.9 cm - Höhe: 49.77 cm - Gewicht: 3.5 kg Ohne Fuß - Breite: 54.07 cm - Tiefe: 3.98 cm - Höhe: 32.04 cm - Gewicht: 2.3 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	58.5 cm
Transporttiefe	44.7 cm
Transporthöhe	10.9 cm
Transportgewicht	4.8 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.