

Acer S1386WH - DLP-Projektor - 3600 lm - WXGA (1280 x 800)

16:10 - 720p

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MRJQU11.001
EAN/UPC	4713883722711



Beschreibung

WXGA (1280 x 800)- Kontrastverhältnis 20,000:1- Helligkeit (Standardmodus) 3600 lm- Betriebsstunden Lampe (Normalmodus) 5000 Stunde(n)- Gewicht 3,10 kg.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer S1386WH - DLP-Projektor
Gerätetyp	DLP-Projektor - 720p
Helligkeit	3600 lm
Kontrastverhältnis	20000:1 (dynamisch)
Auflösung	WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	220 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	RGB, Composite Video (NTSC, SECAM, PAL)
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	270 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.3 cm x 25.5 cm x 11.37 cm
Gewicht	3.1 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor - 720p
-----------	----------------------

Projektor

Helligkeit	3600 lm
Kontrastverhältnis	20000:1 (dynamisch)

Sichtbare Bildfläche	91.44 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	0.4 m - 3.4 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.52:1
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	WXGA (1280 x 800) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampentyp	220 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	Unterstützung des Bildformats 16:9, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3
Objektiv	
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/2.8
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
Videoeingang	
TV-System	NTSC, SECAM, PAL
Analoges Videosignal	RGB, Composite Video
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video
Lautsprecher	
Typ	Integriert
Soundmodus	Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	16 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) 1 x Component-Video-/RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x Audio Line-In 1 x Audio Line-Out
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale	PIN Code
Stromversorgung	

Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	270 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	31.3 cm
Tiefe	25.5 cm
Höhe	11.37 cm
Gewicht	3.1 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräusentwicklung	32 dBA
Schallemission (Sparmodus)	24 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.