

# LG 24BK55YT-B - LED-Monitor - 60 cm (24") (23.8" sichtbar)

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DVI-D - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	24BK55YT-B
EAN/UPC	8806096021477



## Beschreibung

Der LG 24BK55YT-B Monitor vereint Leistung, Komfort und Effizienz in einem schlanken Paket. Er wurde für Profis und Heimanwender gleichermaßen entwickelt und verfügt über ein 24-Zoll-Full-HD-IPS-Display, das leuchtende Farben und weite Betrachtungswinkel bietet. Ergonomische Design-Einstellungen ermöglichen ein komfortables, auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittenes Seherlebnis, einschließlich Höhen-, Schwenk-, Dreh- und Neigefunktionen. HDMI-, DVI-D-, VGA- und DisplayPort-Eingänge sowie ein integrierter USB 2.0-Hub sorgen dafür, dass Sie Ihre Geräte problemlos anschließen können. Mit der Flicker-Safe-Technologie und dem entspiegelten Bildschirm ist der Monitor auch für eine längere Nutzung geeignet und schont die Augen. Auch die Energieeffizienz kommt nicht zu kurz, wie die Smart Energy Saving-Technologie und die ENERGY STAR-Zertifizierung zeigen. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, der LG 24BK55YT-B ist ein vielseitiger Monitor, der die Anforderungen moderner Nutzer erfüllt.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG 24BK55YT-B - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60 cm (24")
Energie label QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1599291">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1599291</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating

Spannung	Wechselstrom 220-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	55.38 cm x 24 cm x 38.29 cm
Gewicht	5.7 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, RoHS, REACH, ISO 9241-307, EPA 8.0, PVC-free, UL/cUL, TUV-GS, TUV-Ergo, CB

## Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1599291">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1599291</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	60 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (CIE 1976)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Indisch, Ukrainisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	Flicker Safe, Reader Mode, Intelligente Energiesparttechnologie, Super Resolution+, OSD sperren
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.38 cm x 24 cm x 38.29 cm - mit Fuß

Gewicht	5.7 kg
	<b>Audio</b>
Typ	Lautsprecher - Stereo
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	VGA DVI DisplayPort HDMI USB 2.0 Upstream 2 x USB 2.0 Downstream Audio Line-In Kopfhörer
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	355
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x DVI-D-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel 1 x Audiokabel
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, RoHS, REACH, ISO 9241-307, EPA 8.0, PVC-free, UL/cUL, TUV-GS, TUV-Ergo, CB
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 220-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	17 kWh/1.000 h
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Mitgelieferte Software	Dual Controller Software, LG On-Screen Control
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 55.38 cm - Tiefe: 24 cm - Höhe: 38.29 cm - Gewicht: 5.7 kg Ohne Fuß - Breite: 55.38 cm - Tiefe: 5.84 cm - Höhe: 33.31 cm - Gewicht: 3.6 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>

Transportbreite	62.7 cm
Transporttiefe	17.8 cm
Transporthöhe	50.5 cm
Transportgewicht	7.9 kg
<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.