

Samsung Galaxy Tab S9 FE - Tablet - Android 13 - 256 GB - 27.7 cm (10.9")

TFT (2304 x 1440) - microSD-Steckplatz - 3G - 4G - 5G - Grau

Gruppe	Tablet-PCs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	SM-X516BZAEEUB
EAN/UPC	8806095163284



Beschreibung

Zeigen Sie Ihren guten Geschmack mit inspirierenden Farben und einem schlanken, leichten Design, das unverkennbar Galaxy ist.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung Galaxy Tab S9 FE - Tablet - Android 13 - 256 GB - 27.7 cm (10.9") - 3G, 4G, 5G
Produkttyp	Tablet
Betriebssystem	Android 13
Bildschirm	27.7 cm (10.9") TFT - 2304 x 1440
Prozessor	Exynos 1380 (8 Kerne)
Prozessor-Taktfrequenz	2.4 GHz
Speicherkapazität	256 GB
RAM	8 GB
Verfügbare Benutzerspeicher	Flash: 218.2 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC, microSDXC
Mobilfunktechnologie	3G, 4G, 5G
Mobilfunkprotokolle	GSM, UMTS, FDD LTE, TDD LTE, 5G Sub-6 Ghz
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
Hintere Kamera	8 Megapixel Fokus: automatisch
Vordere Kamera	12 Megapixel
Navigationssystem	GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
Sicherheitsgeräte	Lesegerät für Fingerabdruck
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.58 cm x 0.65 cm x 25.43 cm
Gewicht	524 g
Farbe	Grau
Spezifische Absorptionsrate	1.554 W/kg (body)

(SAR)

Service und Support

Spanien - 3 Jahre

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp

Tablet

Betriebssystem

Android 13

Bildschirm

Typ

27.7 cm (10.9") TFT

Auflösung

2304 x 1440

Farbtiefe

16 Millionen Farben

Helligkeit

600 cd/m²

Merkmale

Wiederholungsfrequenz von 90 Hz, Low Blue Light-Technologie

Prozessor

Prozessor

Exynos 1380

Prozessor-Taktfrequenz

2.4 GHz

Anz. der Kerne

8 Kerne

Arbeitsspeicher

Speicherkapazität

256 GB

RAM

8 GB

Verfügbarer Benutzerspeicher

Flash: 218.2 GB

Unterstützte Flash-Speicherkarten

microSD, microSDHC, microSDXC

Max. unterstützte Kapazität

1 TB

Kommunikationsformen

Mobilfunktechnologie

3G, 4G, 5G

Mobilfunkprotokolle

GSM, UMTS, FDD LTE, TDD LTE, 5G Sub-6 Ghz

Band

GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 850/900/AWS/1900/2100 / LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28/B32/B66/B38/B40/B41 / 5G N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N66/N38/N40/N41/N77/N78

Wireless Connectivity

802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3

Sicherheitsprotokolle & Merkmale

Wi-Fi Direct

Bluetooth-Profile

Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Handsfree-Profil (HFP), Eingabegerät-Profil (EGP), HID Over GATT Profile (HOGP), Headset-Profil (HSP), Message Access Profile (MAP), Object Push-Profil (OPP), Personal Area Networking Profil (PAN), Phonebook Access Profile (PBAP)

Hintere Kamera

Sensorauflösung

8 Megapixel

Fokuseinstellung

Automatisch

Video Auflösungen	3840 x 2160 (4K) at 30 fps
	Vordere Kamera
Sensorauflösung	12 Megapixel
	Navigationssystem
Receiver	GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
	Multimedia
Unterstützte Digital Audio Standards	MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
Unterstützte Digital Video Standards	MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
	Eingabegerät
Sicherheitsgeräte	Lesegerät für Fingerabdruck
	Software
Vorinstallierte Software	Samsung Smart Switch
	Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz	1 x microSDXC
Schnittstellen	1 x USB-C 2.0
	Batterie
Kapazität	8000 mAh
Laufzeitdetails	Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 16 Stunde(n) Web-Browsing über 4G: bis zu 16 Stunde(n) Video-Wiedergabe: bis zu 18 Stunde(n) Audio-Wiedergabe: bis zu 113 Stunde(n) 4G Anrufe: bis zu 69 Stunde(n)
	Verschiedenes
Farbe	Grau
Sensoren	Beschleunigungssensor, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor
Leistungsmerkmale	Wasserfest, staubfest, Vision Booster, Schnellladefunktion, MIMO-Technologie
Zubehör im Lieferumfang	S Stift
Kennzeichnung	IP68, SGS Low Blue Light Certification
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	1.554 W/kg (body)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	16.58 cm
Tiefe	0.65 cm
Höhe	25.43 cm
Gewicht	524 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Regionale Ausnahmen	Spanien - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Maximale Tiefe der
Wasserbeständigkeit

1.5 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.