

Dell P2424HT - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar)

Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m²
- 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - mit 3
Jahre eingeschränkte Hardware-Garantie mit Advanced Exchange
Service und Premium Panel Exchange



Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-P2424HT
EAN/UPC	5397184821367

Beschreibung

Bleiben Sie produktiv, ganz gleich, wo Sie arbeiten. Reduzieren Sie schädliches blaues Licht mit diesem schlanken Monitor mit ComfortView Plus-Technologie.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell P2424HT - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") - Touchscreen
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	18 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (6-Bit + A-FRC)
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste)	53.88 cm x 24.887 cm x 32.098 cm

Position)	
Gewicht	7.86 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
CO2-Fußabdruck	633 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	RoHS, NFPA 99, BFR-frei, PVC-free, TCO Certified Edge
Services im Bundle	3 Jahre eingeschränkte Hardware-Garantie mit Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.47 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	93
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (6-Bit + A-FRC)
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 88 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	LED-Randlichtsystem, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.88 cm x 24.887 cm x 32.098 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	7.86 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Mono

Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
	Eingang
Typ	Touchscreen
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) USB-C 3.2 Gen 1 Upstream/DisplayPort 1.2 Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 90 W) 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (bis zu 15 W) USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 (bis zu 10 W) LAN (RJ-45) Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+60
Schwenkwinkel	60
Höheneinstellung	110.52 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel - USB Typ A auf C - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel - USB-C - 1.8 m
Kennzeichnung	RoHS, NFPA 99, BFR-frei, PVC-free, TCO Certified Edge
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	18 W
Stromverbrauch (typisch)	17.75 Watt
Stromverbrauch (max.)	190 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.88 cm - Tiefe: 24.887 cm - Höhe: 32.098 cm - Gewicht: 7.86 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.88 cm - Tiefe: 24.887 cm - Höhe: 43.15 cm

- Gewicht: 7.86 kg

Ohne Fuß - Breite: 53.88 cm - Tiefe: 5.41 cm - Höhe: 32.098 cm - Gewicht: 3.86 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht 10.78 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

EPEAT-kompatibel EPEAT Gold

ENERGY STAR zertifiziert Ja

ENERGY STAR-Version 8.0

CO₂-Fußabdruck 633 Kohlendioxidemissionen in kg

CF/Einheit gesamt
Standardabweichung (kg CO₂e) 149

Herstellung (kg CO₂e) 397

Logistik (kg CO₂e) 53

Verwendung (kg CO₂e) 177

EOL (kg CO₂e) 6

Kohlenstoff insgesamt, ohne
Nutzungsphase (kg CO₂e) 456

PAIA Version 1.3.2

Herstellergarantie

Services im Bundle 3 Jahre eingeschränkte Hardware-Garantie mit Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb 10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.