

# Samsung S32BM700UU - M70B Series - LED-Monitor - Smart - 80 cm (32")

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 300 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - HDR10 - 4 ms  
- 2xHDMI - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LS32BM700UUXEN
EAN/UPC	8806094139716



## Beschreibung

Erleben Sie ein qualitativ hochwertiges Bild mit einem unglaublichen Farbreichtum. Der Samsung-Monitor liefert so realistische Bilder, dass Sie jede Farbe und jedes Detail auf Ihrem Bildschirm zum Leben erwecken werden. Sie werden von den tiefen Schwarztönen und den satten Farben beeindruckt sein, die das Bild unglaublich natürlich wirken lassen. Heben Sie Ihr Seherlebnis auf ein neues Niveau.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung S32BM700UU - M70B Series - LED-Monitor - 4K - 80 cm (32") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (32") - Smart Monitor
Energie label QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1114564">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1114564</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	58 kWh
Leistungsmerkmale	Wi-Fi, USB 2.0 Hub, Bluetooth 4.2 Adapter
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1845 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.61 cm x 19.35 cm x 51.7 cm

Gewicht	6.5 kg
Kennzeichnung	CEC

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix - Smart Monitor
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1114564">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1114564</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	58 kWh
Diagonalabmessung	80 cm (32")
Integrierte Peripheriegeräte	Wi-Fi, USB 2.0 Hub, Bluetooth 4.2 Adapter
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1845 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Spielmodus, ConnectShare, Smart Hub, flimmerfreie Technologie, Werkskalibrierung, Eye Saver Mode, DLNA, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Ultrawide Game View, Tizen Platform, Tap View, Remote Access, Sound Mirroring, SmartThings App Support, Adaptive Sound, Game Bar 2.0
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.61 cm x 19.35 cm x 51.7 cm - mit Fuß
Gewicht	6.5 kg

### Audio

Typ	Lautsprecher
-----	--------------

### Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI 3 x USB 2.0 USB-C (bis zu 65 W)
----------------	--

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-2/+22
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Screen Mirroring, Samsung DeX, Bixby Voice Assistant, AirPlay 2, Amazon Alexa Voice Assistant
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	CEC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	40 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	57 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	40 Watt
Stromverbrauch (max.)	150 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 71.61 cm - Tiefe: 19.35 cm - Höhe: 51.7 cm - Gewicht: 6.5 kg Ohne Fuß - Breite: 71.61 cm - Tiefe: 4.18 cm - Höhe: 42.45 cm - Gewicht: 5.4 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	84.2 cm
Transporttiefe	48.7 cm
Transporthöhe	13.3 cm
Transportgewicht	8.4 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.