

# Epson WorkForce Pro WF-C8190DTW - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A3 - 4800 x 1200 dpi - bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)/

/bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 835 Blätter - Gigabit LAN -  
NFC - USB 3.0 - USB 2.0-Host - Wi-Fi(ac)



Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CG70401BB
EAN/UPC	8715946654669

## Beschreibung

### Geld sparen

Da das Gerät für Arbeitsgruppen konzipiert wurde, lassen sich die versteckten Kosten und Produktivitätsverluste im Zusammenhang mit einem zentralen Drucksystem vermeiden. Außerdem spart das innovative Tintensystem Kosten beim Wechsel von Verbrauchsmaterialien – so bleiben Ihre Gesamtbetriebskosten gering. Sein niedriger Energieverbrauch sorgt für niedrige Stromrechnungen und die einfache, effiziente Tintenstrahl-Technologie benötigt weniger Teile, die ausgetauscht werden müssen.

### Hohe Produktivität und geringe Benutzerintervention

Sie brauchen nicht lange auf Ihren Ausdruck warten. Der Drucker startet praktisch ohne Aufwärmzeit mit einer Reaktionszeit von 5,5 Sekunden bis zur ersten Seite. Drucken Sie mit den ergiebigen Tintenpatronen 1 bis zu 11.500 Seiten in Schwarzweiß und 8.000 Seiten in Farbe ohne Tinte austauschen zu müssen. Drucken Sie auf einer Vielzahl von Medien, darunter Recyclingpapier, glänzende Medien, Umschläge und Etiketten.

### Handeln Sie umweltbewusst

Profitieren Sie vom geringen Stromverbrauch und freuen Sie sich über niedrige Stromrechnungen. Dafür sorgt die einfache Technologie ohne Wärmeerzeugung, die im Tintenstrahl-Druck zum Einsatz kommt. Zudem fallen keinerlei Ozonemissionen an – es verringert die Umweltbelastung. Anders als bei Laserdruckern werden außerdem weniger zusätzliche Teile wie Fixiereinheiten, Walzen, Entwickler usw. benötigt.

### Ideal für Unternehmen

Mit einer breiten Palette an Software und Tools, die sichere Druckoptionen bieten und Sie bei der Fernverwaltung von Geräten unterstützen, behalten Sie stets die Kontrolle. Dank NFC- und WLAN-Schnittstellen können Sie auch von Mobilgeräten aus drucken.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson WorkForce Pro WF-C8190DTW - Drucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht	46.9 kg
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore TFP
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Mediengrößenklasse	A3
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A3 Plus (329 x 483 mm)

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. - S/W (ISO/IEC 24711/24712) Bis zu 35 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24711/24712) Bis zu 24 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Bis zu 24 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Bis zu 13 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A3 (297 x 420 mm) Bis zu 13 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) - A3 (297 x 420 mm) Bis zu 16 Seiten pro Minute - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 16 Seiten/Min. - Farbduplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 11 Seiten pro Minute - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A3 (297 x 420 mm) Bis zu 11 Seiten pro Minute - Farbduplex (ISO/IEC 24734) - A3 (297 x 420 mm)
Max. Auflösung (S/W)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	4800 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, NFC, USB 3.0, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	6.1 cm
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, EPSON ESC/P Raster, PDF 1.7
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, dickes Papier
Gesamte Medienkapazität	835 Blätter
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, 500-Blatt-Zuführung, 85-Blatt-Universalzuführung
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	500 - 5.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Android 4.0 oder höher, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.3 cm x 75.5 cm x 51.3 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe
	<b>Drucker</b>
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore TFP
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Düsenkonfiguration	800 Düsen (Schwarz), 3 x 800 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Mindestgröße der Tintentröpfchen	4,6 pl
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)

Tintentyp	Epson DURABrite Pro inks
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. - S/W (ISO/IEC 24711/24712) Bis zu 35 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24711/24712) Bis zu 24 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Bis zu 24 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Bis zu 13 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A3 (297 x 420 mm) Bis zu 13 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) - A3 (297 x 420 mm) Bis zu 16 Seiten pro Minute - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 16 Seiten/Min. - Farbduplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 11 Seiten pro Minute - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A3 (297 x 420 mm) Bis zu 11 Seiten pro Minute - Farbduplex (ISO/IEC 24734) - A3 (297 x 420 mm)
Größe des Voranzeige-Displays	6.1 cm
Anschluss technik	Kabellos
Schnittstelle	Gigabit LAN, NFC, USB 3.0, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	4800 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	5.5 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, EPSON ESC/P Raster, PDF 1.7
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, 500-Blatt-Zuführung, 85-Blatt-Universalzuführung
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, dickes Papier
Mediengrößenklasse	A3
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A3 Plus (329 x 483 mm)
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, A3 Plus (329 x 483 mm)
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Mediengewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	835 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 250 Blätter 1 x automatisch - 85 Blätter 1 x automatisch - 500 Blätter
Max. Medienkapazität	1835 Blätter
Ausgabefachkapazität	250 Blatt
	<b>Kapazität</b>
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches	500 - 5.000 Seiten

Volumen	
	<b>Netzwerk</b>
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, IPP, HTTP, SLP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LDAP, SSL, IPsec, 802.1x, PING
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Verbindungen	1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenpatrone (Schwarz) 1 x Tintenpatrone (Cyan) 1 x Tintenpatrone (Magenta) 1 x Tintenpatrone (Gelb)
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	37 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	8.5 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.2 Watt
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Android 4.0 oder höher, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016
	<b>Umweltschutzstandards</b>
ENERGY STAR	Ja
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Schallemission (Betrieb)	51 dBA
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	61.3 cm
Tiefe	75.5 cm
Höhe	51.3 cm
Gewicht	46.9 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

