

Epson WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC BAM - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3 (297 x 420 mm)

(Original) - A3 (Medien) - bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 1835 Blatt -
33.6 Kbps - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB 3.0 - USB 2.0-Host



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CH60401AP
EAN/UPC	8715946708355

Beschreibung

Hohe Tintenergiebigkeit

Dieses wartungsarme Multifunktionsgerät druckt bis zu 20.000 Seiten in Schwarzweiß oder Farbe ohne Tintenwechsel. 1 Das bedeutet eine minimale Notwendigkeit von Nutzereingriffen und eine Steigerung der Produktivität.

Precision Core Heat-Free Technology

Die Epson Heat-Free Technology erfordert praktisch keine Aufwärmzeit, ob nach dem Einschalten oder beim Start aus dem Sleep-Modus. So sparen Sie nicht nur Energie und Geld, sondern auch wertvolle Zeit, da hierdurch eine auch äußerst schnelle Ausgabe der ersten Seite gewährleistet ist. Im Gegensatz zu Laserdruckern, bei denen ein Aufheizen der Fixiereinheit notwendig ist.

Erweiterte Funktionalität mit Lösungen von Epson und Drittanbietern

Erlangen Sie mit Epson Device- und Print-Administrator (EDA, EPA) sowie vielfältigen Partnerlösungen (Open Platform) die komplette Kontrolle über Ihre Druckvorgänge. Neben einer nahtlosen Integration in Ihre bestehenden Systeme unterstützen diese Lösungen bei Ihren spezifischen und wechselnden Geschäftsanforderungen.

Epson Remote Services (ERS)

Epson Remote Services (ERS) ist eine cloudbasierte Lösung zur Diagnostik, Überprüfung und Verwaltung der installierten Basis an Systemen. Ohne Kompromisse an die Sicherheit bietet sie eine erweiterte Ferndiagnose für die Business-Produkte von Epson. Der im WF-C878R integrierte Agent erlaubt hierbei eine nahtlose Einrichtung und Nutzung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC BAM - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2.000 - 10.000 Seiten
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	600 x 600 dpi

Bildschirm	12.7 cm
Originalgröße	A3 (297 x 420 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	Tabloid (279 x 432 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier
Standardmedienkapazität	1835 Blatt
Max. Medienkapazität	1835 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.0, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Besondere-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, Scannen in die Cloud, Replaceable Ink Pack System (RIPS), Scannen an FTP, Scan auf SharePoint
Stromversorgung	Wechselstrom 100/240V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	62.1 cm x 65.2 cm x 110.7 cm
Gewicht	125.1 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2.000 - 10.000 Seiten
Display-Diagonale	12.7 cm
Anzeige Farunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.0, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Besondere-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, Scannen in die Cloud, Replaceable Ink Pack System (RIPS), Scannen an FTP, Scan auf SharePoint
Kopieren	
Automatisches Duplexing	Ja

Drucken

Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Düsenskonfiguration	800 Düsen (Schwarz), 3 x 800 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Mindestgröße der Tintenröpfchen	4,6 pl
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7, EPSON ESC/P-R
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	5.5 Sek.

Scannen

Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Scanauflösung Details	600 x 600 dpi - ADF

Faxgerät

Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 550 Seiten
Fax über PC	Ja

Faxfunktionen

Error Correction Mode (ECM)	Ja
Schnellwahl	2000 Rufnummer(n)
Funktionen	Automatische Wahlwiederholung, E-Mail-Funktion

Dokumenten- und Medienhandling

Max. Vorlagenformat	A3 (297 x 420 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Max. Mediengröße	A3
Min. Mediengewicht	64 g/m²
Max. Mediengewicht	300 g/m²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 354 mm)

	353 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, B6 (125 x 176 mm), 200 x 250 mm, Tabloid (279 x 432 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Standardmedienkapazität	1835 Blatt
Max. Medienkapazität	1835 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt ADF - 50 Blatt Ausgabefach - 250 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. - s/w Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. - Farbe Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Scannen: bis zu 25 ipm (A4) - s/w Scannen: bis zu 25 ipm (A4) - Farbe Scannen: bis zu 45 ipm (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 45 ipm (A4) - Farbe Duplex
	Verbindungen
Schnittstellen	2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, IPv6-Support
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100/240V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	42 Watt
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenversorgungseinheit (Schwarz) 1 x Tintenversorgungseinheit (Cyan) 1 x Tintenversorgungseinheit (Magenta) 1 x Tintenversorgungseinheit (Gelb)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	62.1 cm
Tiefe	65.2 cm
Höhe	110.7 cm
Gewicht	125.1 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	51 dBA (in Betrieb)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.