

# HP Officejet Pro 9730e Wide Format All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3/Ledger (297 x 432 mm)

(Original) - A3 (Medien) - bis zu 18 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 22 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(ac) - USB 2.0-Host - Bluetooth - Cement



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	537P6B#629
EAN/UPC	0196337487932

## Beschreibung

Freuen Sie sich auf den professionellen Großformat-Tintenstrahldrucker des weltweit führenden Druckerunternehmens für Ihr wachsendes Unternehmen, gepaart mit der benutzerfreundlichsten Druck-App. Drucken und Scannen mit bis zu A3 besonders leistungsstarken Merkmalen.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Officejet Pro 9730e Wide Format All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Lokalisierung	Westeuropa (außer Großbritannien, Irland, Litauen, Lettland)
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250-1.500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 13 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	10.92 cm (4.3")

Originalgröße	76 x 127 mm (Min.) - A3/Ledger (297 x 432 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Mediengröße	76 x 127 mm (Min.) - A3 (297 x 420 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Fotopapier, dickes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	500 Blatt
Ausgabeablagekapazität	75 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ac), USB 2.0-Host, Bluetooth LE
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	IPP-Druck, auf PC scannen, HP Auto-On/Auto-Off Technology, auf Speicherkarte scannen, Scan-to-E-Mail, Mopria-zertifiziert, HP Instant Ink, Scan-to-Network-Ordner, Scan auf SharePoint, Druck über USB-Flash-Laufwerk
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	58.1 cm x 46.7 cm x 38.6 cm
Gewicht	19.5 kg
Farbe	Cement

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250-1.500 Seiten
Display-Diagonale	10.92 cm (4.3")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ac), USB 2.0-Host, Bluetooth LE
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	IPP-Druck, auf PC scannen, HP Auto-On/Auto-Off Technology, auf Speicherkarte scannen, Scan-to-E-Mail, Mopria-zertifiziert, HP Instant Ink, Scan-to-Network-Ordner, Scan auf SharePoint, Druck über USB-Flash-Laufwerk
Farbe	Cement
Lokalisierung	Westeuropa (außer Großbritannien, Irland, Litauen, Lettland)
<b>Arbeitsspeicher</b>	

Standardspeicher	512 MB
Max. unterstützter Speicher	512 MB
<b>Kopieren</b>	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 13 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	ID Card Copy, Qualitätsanpassung, Skalieren, Sortierung der Kopien, Wechsel der Ausrichtung bei beidseitigem Kopieren, Randverschiebung
<b>Drucken</b>	
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Düsenkonfiguration	1568 Düsen (Schwarz), 6272 Düsen (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Kartuschen (je 1: türkis, violett, gelb, schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Pigment türkis, Pigment magenta, Pigment gelb, Pigment schwarz
Farbe	4 Farben
Druckertreiber/Emulationen	PCL 3e, PCL 3 GUI
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	12 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	13 Sek.
<b>Scannen</b>	
Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>	
Min. Vorlagenformat	76 x 127 mm
Max. Vorlagenformat	A3/Ledger (297 x 432 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Min. Mediengröße	76 x 127 mm
Max. Mediengröße	A3
Min. Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup>

Max. Mediengewicht	180 g/m <sup>2</sup>
Min. Mediengewicht (Pfund)	16 Pfund
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Fotopapier, dickes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 297 x 431.8 mm, Tabloid (279 x 432 mm), 76 x 127 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Formate für randlose Fotos	A3 (297 x 420 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	500 Blatt
Ausgabeablagekapazität	75 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 35 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) 2 x Zufuhrfach - 250 Blatt - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 105 g/m <sup>2</sup> Ausgabefach - 75 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. - B/W (ISO) Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. - Farbe (ISO) Kopieren: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf Kopieren: bis zu 34 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf Kopieren: bis zu 18 Seiten/Min. - B/W (ISO) Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. - Farbe (ISO) Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf Scannen: bis zu 8 ipm (A4) - S/W, Normal Scannen: bis zu 6 ipm (A4) - Farbe Normal Scannen: bis zu 14 ipm (A4) - S/W doppelt normal Scannen: bis zu 11 ipm (A4) - Farbe doppelt normal
<b>Verbindungen</b>	
Schnittstellen	1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, TLS
Betriebssystemunterstützung	Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Vista 32-bit Edition, Chrome OS, Linux, macOS 10.13, macOS 10.12.x
Software inbegriffen	HP Photo Creations, HP Update, Google Toolbar, Software HP Printer
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	5.4 Watt

Stromverbrauch im Schlafmodus	1.39 Watt
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Setup-Poster
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - HP 937 1 x Tonerkartusche (Cyan) - HP 937 1 x Tonerkartusche (Magenta) - HP 937 1 x Tonerkartusche (Gelb) - HP 937
Kompatible Standards	GS, EU RoHS, WEEE, IEC 60950-1:2001, UL 60950-1 Second Edition, EN 60950-1:2001 + A11:2004, EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07, AS/NZS 60950, GB4943.1-2001, NOM-019-SCFI-1998, SPRING, GOST, CCC, BSMI, EMC, AS/NZS 60950-1:2003, CISPR 22:2006, AS/ACIF S002, FCC CFR47 Part 68, TBR21:1998, R&TTE Directive 1999/5/EC, TIA/EIA-968:2001, CS-03 issue 9:2010, SCT, ANATEL, CNC, Subtel, ICASA
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	58.1 cm
Tiefe	46.7 cm
Höhe	38.6 cm
Gewicht	19.5 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	66.8 cm
Transporttiefe	54.5 cm
Transporthöhe	48.7 cm
Transportgewicht	24.45 kg
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Geräuschpegel	60 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.