

Epson WorkForce Pro EM-C800RDWF - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 330 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(ac)



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CK19401
EAN/UPC	8715946715797

Beschreibung

Hohe Produktivität,weniger Benutzereingriffe

Die schnelle Reaktionszeit von 4,8 Sekunden bis zum ersten Ausdruck aus dem Bereitschaftsmodus² und der Duplex-Scan in einem Durchgang erhöhen die Produktivität. Druck von bis zu 50.000 Seiten (Schwarzweiß) und 20.000 Seiten (Farbe), ohne Tinte wechseln zu müssen⁴. Mit der Papierkapazität von bis zu 1.830 Blatt (mit drei optionalen 500-Blatt-Kassetten) sparen Sie Zeit beim Nachfüllen von Papier. Druckgeschwindigkeiten von bis zu 25 Seiten/Min.³ und Duplex-Scan-Geschwindigkeiten von bis zu 60 Bildern/Min. machen diesen Drucker zur idealen Lösung für eine Vielzahl von Branchen: vom Gesundheitswesen bis zum Bildungswesen.

Heat-Free Drucktechnologie

Der EM-C800RDWF wurde im Hinblick auf Effizienz entwickelt und bietet einen geringeren Stromverbrauch¹. Durch einen Wechsel zur Heat-Free Drucktechnologie, bei der keine Wärme für den Tintenausstoß verwendet wird, können Sie Energie und Zeit sparen und die Zahl der Benutzereingriffe verringern¹.

Niedrige Betriebskosten

Dank der hohen Tintenergiebigkeit müssen Verbrauchsmaterialien seltener bestellt und ausgetauscht werden⁴. Es macht die Druckkosten vorhersehbar und die Gesamtbetriebskosten wettbewerbsfähig. Für Unternehmen ist der Drucker eine zuverlässige und attraktive Wahl aufgrund der geringen Wartungs- und Interventionskosten. Der geringe Stromverbrauch sorgt für willkommene Einsparungen¹.

Lösungen, die für Unternehmen entwickelt wurden

Mit Workflows und Sicherheit, Flottenmanagement und Remote-Services bietet die Epson Solutions Suite alles, was Sie brauchen. Einfache Ferndiagnose mit Epson Remote Services, Epson Print Admin (EPA), um Ihre Anforderungen an die Drucksicherheit zu unterstützen und zusätzliche Funktionen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson WorkForce Pro EM-C800RDWF - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore MicroTFP - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	70000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	500 - 5.000 Seiten
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflösungsklasse	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)

Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	10.9 cm
Originalgröße	A4 (210 x 297 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	215.9 x 6000 mm (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, farbiges Papier, Briefkopfpapier, Fotopapier, glänzend
Standardmedienkapazität	330 Blatt
Max. Medienkapazität	1830 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	80 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja
Bromaschinen-Merkmale	Replaceable Ink Pack System (RIPS), Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scan-to-Network-Ordner
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.5 cm x 53.5 cm x 41.3 cm
Gewicht	21.3 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	70000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	500 - 5.000 Seiten
Display-Diagonale	10.9 cm
Anzeige Farbuferstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac)

AirPrint-fähig	Ja
Bromaschinen-Merkmale	Replaceable Ink Pack System (RIPS), Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scan-to-Network-Ordner
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	3 GB
	Kopieren
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflosungsklasse	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Automatisches Duplexing	Ja
	Drucken
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore MicroTFP
Düsenkonfiguration	800 Düsen (schwarz), 800 Düsen (pro Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen	3,8 pl
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7, EPSON ESC/P-R
Bildverbesserungstechnologie	Variable Sized Droplet Technology
Tintentyp	Epson DURABrite Ultra-Tinten
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	4.8 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	5.3 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
Scanauflösung Details	1200 x 2400 dpi - ADF
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 550 Seiten

Fax über PC	Ja
	Faxfunktionen
Error Correction Mode (ECM)	Ja
Schnellwahl	2000 Rufnummer(n)
Rundsenden	Ja
Funktionen	Automatische Wahlwiederholung, E-Mail-Funktion, Fax-Vorschau
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart	Blätter
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	64 g/m²
Max. Mediengewicht	300 g/m²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, farbiges Papier, Briefkopfpapier, Fotopapier, glänzend
Unterstützte Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), Legal (216 x 356 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm, Executive (184 x 267 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Standardmedienkapazität	330 Blatt
Max. Medienkapazität	1830 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	80 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt Mehrzweckfach - 80 Blatt Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. - s/w Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. - Farbe Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) Scannen: bis zu 30 ipm - S/W (200 dpi) Scannen: bis zu 30 ipm - Farbe (200 dpi) Scannen: bis zu 60 ipm - S/W Duplex (200 dpi) Scannen: bis zu 60 ipm - Farbduplex (200 dpi) Kopieren: bis zu 22 ipm - SW (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 22 ipm - Farbe (ISO/IEC 24735)
	Verbindungen
Schnittstellen	USB 2.0 1 x Gigabit-LAN
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Wi-Fi Direct, WEP, WPA2-PSK, AES, WPA2-Enterprise
Betriebssystemunterstützung	Citrix XenApp 7.6 oder später, Citrix XenDesktop 7.6, Linux, Apple Mac OS X 10.10.x, Apple Mac OS X 10.14, Apple Mac OS X 10.15.x, Apple Mac OS X 11 oder höher, macOS

12 Monterey, Apple Mac OS X 10.11.x, Apple Mac OS X 10.9.5 oder höher, SAP, Windows 10 (32/64-bits), Windows 11, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), MS Windows Server 2003 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2003 SP2, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder später, MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher

Software inbegriffen	EPSON Scan 2
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	30 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	13.8 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.1 Watt
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tinten-Pack (Schwarz) 1 x Tinten-Pack (Cyan) 1 x Tinten-Pack (Magenta) 1 x Tinten-Pack (Gelb)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	42.5 cm
Tiefe	53.5 cm
Höhe	41.3 cm
Gewicht	21.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	58.5 cm
Transporttiefe	62.5 cm
Transporthöhe	65 cm
Transportgewicht	26.32 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	36 dBA (in Betrieb)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.