

# Iiyama G-MASTER GB2790QSU-B5 - LED-Monitor - 68.5 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 240 Hz - Fast IPS - 400 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	GB2790QSU-B5
EAN/UPC	4948570121939



## Beschreibung

Steuern Sie das Spiel mit dem 240Hz GB2790QSU Gold Phoenix. Mit dem Gold Phoenix-Monitor können Sie Ihre Gaming-Fähigkeiten auf ein neues Niveau heben. Ausgestattet mit fortschrittlichen Technologien wie FreeSync Premium bietet der Gold Phoenix eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und eine atemberaubende MPRT-Reaktionszeit von 1 ms, sodass Ihre Hardware Sie nie ausbremst. Die Fast IPS-Matrix bietet eine hervorragende Bildqualität, während die Möglichkeit, Helligkeit und dunkle Farbtöne mit der Black Tuner-Funktion anzupassen, für eine bessere Sicht in schattigen Bereichen sorgt. Dank des höhenverstellbaren Standfußes können Sie die Position des Bildschirms an Ihre Bedürfnisse anpassen und so Ihren Komfort bei Gaming-Marathons sicherstellen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama G-MASTER GB2790QSU-B5 - LED-Monitor - QHD - 68.5 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	61.4 cm x 25.6 cm x 55 cm
Gewicht	5.7 kg
Kennzeichnung	VCCI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Diagonalabmessung	68.5 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Horizontale Bildwiederholrate	31 - 352 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	Abdeckung für Kabelführung, HDCP, Eco-Mode, Overdrive-Technologie, Advanced Contrast Ratio (ACR), flimmerfreie Technologie, Reduzierung des blauen Lichtanteils, i-Style Color, Black Tuner, kompatibel mit HDR 400
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.4 cm x 25.6 cm x 55 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	5.7 kg
<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	Kopfhörer DisplayPort 1.4

	HDMI USB 3.2 Gen 1
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x Strom-/Steuerkabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel 1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	VCCI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	26 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	47 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	33 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 25.6 cm - Höhe: 40 cm
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	69.2 cm
Transporttiefe	50.6 cm
Transporthöhe	25.2 cm
Transportgewicht	7.7 kg
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

