

HP Officejet Pro 8122e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 12 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 20 Seiten/Min. (Drucken) - 225 Blatt - USB 2.0 - Wi-Fi(ac) - Bluetooth - LAN - Light Cement



| | |
|---------------------|----------------------|
| Gruppe | Multifunktionsgeräte |
| Hersteller | HP |
| Hersteller Art. Nr. | 405U3B#629 |
| EAN/UPC | 0196337163874 |

Beschreibung

Wählen Sie für Ihr Homeoffice einen professionellen Tintenstrahldrucker vom weltweit führenden Druckerhersteller und profitieren Sie gleichzeitig von der am einfachsten zu bedienenden Druck-App. Von Notizen bis hin zu Präsentationen – mehr Erfolg bei der Arbeit durch einfaches Drucken.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers.

Hauptmerkmale

| | |
|---------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | HP Officejet Pro 8122e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Lokalisierung | Westeuropa (außer Großbritannien, Irland, Litauen, Lettland) |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl (Farbe) |
| Tintenstrahl-Technologie | HP Thermal Inkjet - 4 Farben |
| Monatliche Kapazität (max.) | 20000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 800 pages |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 12 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 6 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) |
| Scannen | 1200 x 1200 dpi |
| Bildschirm | 6.86 cm (2.7") |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Originalgröße | 76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 35 Blatt |
| Mediengröße | 76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Medientyp | Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier |
| Standardmedienkapazität | 225 Blatt |
| Max. Medienkapazität | 225 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 60 Blatt |
| Automatisch beidseitig | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0 LE, LAN |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Bromaschinen-Merkmale | HP Instant Ink, HP+ aktiv, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Scan-to-E-Mail, Mopria-zertifiziert, Scannen in die Cloud, Scan to Dropbox |
| Stromversorgung | AC 120/230 V (50/60Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 46 cm x 33.75 cm x 23.3 cm |
| Gewicht | 8 kg |
| Farbe | Light Cement |

Ausführliche Details

| | Allgemein |
|---------------------------------|---|
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farbe |
| Monatliche Kapazität (max.) | 20000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 800 pages |
| Display-Diagonale | 6.86 cm (2.7") |
| Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
| Anzeigefunktionen | Kapazitiver Touchscreen |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0 LE, LAN |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Bromaschinen-Merkmale | HP Instant Ink, HP+ aktiv, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Scan-to-E-Mail, Mopria-zertifiziert, Scannen in die Cloud, Scan to Dropbox |
| Farbe | Light Cement |
| Lokalisierung | Westeuropa (außer Großbritannien, Irland, Litauen, Lettland) |
| | Arbeitsspeicher |
| Standardspeicher | 256 MB |
| Max. unterstützter Speicher | 512 MB |

Kopieren

| | |
|----------------------------|--|
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 12 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 6 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauf?sung | Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe) |
| Max. Dokumentvergr??erung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 99 |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Kopierfunktionen | ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Randverschiebung, Skalieren |

Drucken

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tintenstrahl-Technologie | HP Thermal Inkjet |
| D?senkonfiguration | 1760 D?sen |
| Max. Druckauf?sung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe) |
| Tintenpatronenkonfiguration | 4 Kartuschen (je 1: t?rkis, violett, gelb, schwarz) |
| Unterst?tzte Tintenpalette (Farben) | Pigment t?rkis, Pigment magenta, Pigment gelb, Pigment schwarz |
| Farbe | 4 Farben |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 3 GUI |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 14 Sek. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 18 Sek. |

Scannen

| | |
|--------------------|-----------------|
| Scanelement | CIS |
| Optische Aufl?sung | 1200 x 1200 dpi |
| Graustufen Tiefe | 8-bit |
| Farbtiefe | 24-Bit |

Dokumenten- und Medienhandling

| | |
|----------------------------|---|
| Min. Vorlagenformat | 76.2 x 127 mm |
| Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) |
| Vorlagenart | Bl?tter |
| Kapazit?t Dokumenteinzug | 35 Blatt |
| Min. Mediengr??e | 76.2 x 127 mm |
| Max. Mediengr??e | A4/Legal |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m? |
| Max. Mediengewicht | 280 g/m? |
| Min. Mediengewicht (Pfund) | 16 Pfund |
| Max. Mediengewicht (Pfund) | 110 lbs |
| Unterst?tzter Medientyp | Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, gl?nzendes Papier, mattes Papier |

| | |
|---|---|
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm |
| Unterstützte Umschlagformate | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm) |
| Formate für randlose Fotos | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Standardmedienkapazität | 225 Blatt |
| Max. Medienkapazität | 225 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 60 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 35 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Zufuhrfach - 225 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 280 g/m ² Ausgabefach - 60 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4/Letter A) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 29 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W-Entwurf Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe Entwurf Drucken: bis zu 3 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W, Präsentation Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. - Farbe (ISO) Drucken: bis zu 14 ipm (A4/Letter A) - S/W Duplex-Entwurf Drucken: bis zu 13 ipm (A4/Letter A) - Duplex Farbentwurf Drucken: bis zu 10 ipm (A4/Letter A) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 6 ipm (A4/Letter A) - Farbe Duplex Kopieren: bis zu 12 Seiten/Min. - B/W (ISO) Kopieren: bis zu 25 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf Kopieren: bis zu 3 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W, Präsentation Kopieren: bis zu 2 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Beste Kopieren: bis zu 17 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf Kopieren: bis zu 6 Seiten/Min. - Farbe (ISO) Scannen: bis zu 8 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W, Normal Scannen: bis zu 3.5 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe Normal |
| Verbindungen | |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45 |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, TLS, 802.1x, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Personal, PEAP, EAP-TLS |
| Betriebssystemunterstützung | Windows 11, Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016 x64 Edition, MS Windows Server 2019 x64 Edition, MS Windows Server 2022 x64 Edition, Linux, macOS 11, macOS 12 Monterey, macOS 13, Chrome OS |
| Software inbegriffen | Software HP Printer |
| Stromversorgung | |
| Erforderliche Netzspannung | AC 120/230 V (50/60Hz) |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 4.07 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 1.02 Watt |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | Setup-Poster |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenkartusche (Schwarz) - HP 924 1 x Tintenkartusche (Cyan) - HP 924 1 x Tintenkartusche (Magenta) - HP 924 1 x Tintenkartusche (Gelb) - HP 924 |
| Kompatible Standards | CISPR 32:2015, EN 55032:2015 Class B, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, CISPR 35:2016, EN 55035:2017+A11:2020, EN 61000-3-2:2014, IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, IEC 61000-3-3:2013, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR 47 Part 15 Class B, ICES-003 issue 7 Class B, VCCI V-3:2015, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, EN62368-1:2014+A11:2017, UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14, EN 62311:2008, EN 62479:2010, GS, FSC |
| | Herstellergarantie |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
| | Abmessungen und Gewicht |
| Breite | 46 cm |
| Tiefe | 33.75 cm |
| Höhe | 23.3 cm |
| Gewicht | 8 kg |
| | Abmessungen & Gewicht (Transport) |
| Transportbreite | 50.6 cm |
| Transporttiefe | 29.8 cm |
| Transporthöhe | 40.8 cm |
| Transportgewicht | 10.21 kg |
| | Umgebungsbedingungen |
| Geräuschpegel | 60 dBA (in Betrieb) |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% RH |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.