

# Canon MAXIFY GX2050 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - Legal (216 x 356 mm)/

/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 15 ipm  
(Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Wi-Fi(ac) - LAN



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	6171C006
EAN/UPC	4549292219722

## Beschreibung

Produzieren Sie mit diesem MegaTank-Multifunktionsdrucker, der eine vollständige Bedienung von vorne bietet, langlebige Dokumente in professioneller Qualität zu Hause. Mit seinem kompakten und benutzerfreundlichen Design passt der MAXIFY GX2050 in jeden Raum. Profitieren Sie von schnellen Druckgeschwindigkeiten und hohen Erträgen dank der vier leicht zugänglichen, nachfüllbaren Einzeltintentanks und dem automatischen Dokumenteneinzug für 35 Blatt zum Scannen, Kopieren und Faxen von mehrseitigen Dokumenten.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon MAXIFY GX2050 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	4 Farben
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Monatliche Kapazität (max.)	27000 Seiten
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15 ipm (einfarbig)/bis zu 10 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	6.9 cm (2.7")
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	89 x 127 mm (Min.) - 216 x 355.6 mm (Max)
Medientyp	Normalpapier, Etiketten, farbiges Papier, Fotopapier, glänzend, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattfotopapier, Fotopapier, matt, Transferpapier

	zum Aufbügeln, Briefumschläge
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(ac), LAN
AirPrint-fähig	Ja
Intelligenter Assistent	Alexa, Google Assistant
Büromaschinen-Merkmale	Unterstützte Cloud-Services
Stromversorgung	AC 100-240 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.4 cm x 38 cm x 22.5 cm
Gewicht	8.1 kg

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	27000 Seiten
Display-Diagonale	6.9 cm (2.7")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(ac), LAN
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Unterstützte Cloud-Services
<b>Kopieren</b>	
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Kopierfunktionen	Auto Exposure/Intensity (AE), zweiseitige Kopie, 2 auf 1, 4 in 1, Sortierung der Kopien, Frame Erase Copy, Ausweiskopie
<b>Drucken</b>	
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15 ipm (einfarbig)/bis zu 10 ipm (Farbe)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	9 Sek.

Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	11 Sek.
<b>Scannen</b>	
Scanelement	CIS
Optische Aufl?sung	1200 x 2400 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	8-Bit
Farbtiefe (intern)	16-bit
<b>Faxger?t</b>	
Kompatibilit?t	Super G3
Max. ?bertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxaufl?sungen	300 x 300 dpi
Speicherkapazit?t gesamt	Bis zu 250 Seiten
<b>Faxfunktionen</b>	
Schnellwahl	100 Rufnummer(n)
Funktionen	Gruppenwahl
<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>	
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Unterst?tzte Originalgr??en	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), Legal (216 x 356 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Vorlagenart	Bl?tter
Min. Mediengr??e	89 x 127 mm
Max. Mediengr??e	A4/Legal
Min. Mediengewicht	64 g/m?
Max. Mediengewicht	265 g/m <sup>2</sup>
Unterst?tzter Medientyp	Normalpapier, Etiketten, farbiges Papier, Fotopapier, gl?nzend, Papier mit gl?nzender Beschichtung, Seidenmattfotopapier, Fotopapier, matt, Transferpapier zum Aufb?geln, Briefumschl?ge
Unterst?tzte Mediengr??en	Legal (216 x 356 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (145 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), 89 x 127 mm, Foolscap, Executive (184 x 267 mm)
Unterst?tzte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazit?t	250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Papierkassette - 250 Blatt Gr??e: 89 x 127 mm - 216 x 355.6 mm Gewicht: 64 g/m <sup>2</sup> - 265 g/m <sup>2</sup> ADF - 35 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 15 ipm - s/w Drucken: bis zu 10 ipm - Farbe
<b>Verbindungen</b>	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ? 1 x LAN - RJ-45

Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WPA-PSK, TKIP, AES, WPA3-SAE, WPA-EAP, WPA2-EAP, WPA3-EAP
Betriebssystemunterstützung	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, MS Windows 7 SP1, MS Windows Server 2008 R2 SP1, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, macOS 10.15.7 - 13, iOS, iPadOS, Android, Chrome OS
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, IJ Printer Assistant Tool, Canon Easy-PhotoPrint Editor, Canon Print Service Plug-in for Android, Easy Layout Editor
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	AC 100-240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	22 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.8 Watt
<b>Internet der Dinge (IoT)</b>	
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Intelligenter Assistent	Alexa, Google Assistant
<b>Verschiedenes</b>	
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	17 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenflasche (pigmentiertes Schwarz) - bis zu 3000 Seiten - Canon GI-55BK 1 x Tintenflasche (Cyan) - bis zu 3000 Seiten - Canon GI-55C 1 x Tintenflasche (Magenta) - bis zu 3000 Seiten - Canon GI-55M 1 x Tintenflasche (Gelb) - bis zu 3000 Seiten - Canon GI-55Y
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	37.4 cm
Tiefe	38 cm
Höhe	22.5 cm
Gewicht	8.1 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Geräuschpegel	46.5 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.