

# Samsung C32R500FHU - CR50 Series - LED-Monitor - gebogen - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 300 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 4 ms - HDMI - VGA - dunkelgrau/blau

Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LC32R500FHUXEN
EAN/UPC	8806090191107



## Beschreibung

Der CR50 ist mit einer Krümmung von 1800R/1500R an die Krümmung des menschlichen Auges angepasst und hilft somit sich mehr auf die Arbeit zu konzentrieren und beim Gamen in das Spiel einzutauchen. Auch bei längerer Nutzung werden die Augen weniger belastet und ermüden nicht so schnell. Sieh jede Szene in unglaublichen Farben. Die innovative VA Panel-Technologie von Samsung bietet ein Kontrastverhältnis von 3.000:1 und liefert tiefe Schwarzwerte und ein helleres Weiss. Zusätzlich wird die Lichtstreuung vor allem in den Ecken des Bildschirms minimiert und selbst sehr dunkle sowie sehr helle Bilder erscheinen kristallklar auf deinem Bildschirm.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung C32R500FHU - CR50 Series - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 81.3 cm (32")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/362881">https://eprel.ec.europa.eu/qr/362881</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	69 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	47 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (NTSC 1976)
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung

Spannung	Wechselstrom 120/230 V
Farbe	Dunkelgrau/blau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.2 cm x 26.17 cm x 52.06 cm
Gewicht	5.9 kg

## Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/362881">https://eprel.ec.europa.eu/qr/362881</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	69 kWh
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80.1 cm (31.5")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (NTSC 1976)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	MagicBright, Spielmodus, Mega Dynamic Contrast Ratio, flimmerfreie Technologie, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, an 3 Seiten rahmenlos
Farbe	Dunkelgrau/blau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.2 cm x 26.17 cm x 52.06 cm - mit Fuß
Gewicht	5.9 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA HDMI Kopfhörer
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung

Neigungswinkel	-2/+22
VESA-Halterung	75 x 75 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	47 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	47 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	48 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 71.2 cm - Tiefe: 26.17 cm - Höhe: 52.06 cm - Gewicht: 5.9 kg Ohne Fuß - Breite: 71.2 cm - Tiefe: 9.21 cm - Höhe: 41.93 cm - Gewicht: 5.1 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	84.3 cm
Transporttiefe	22.9 cm
Transporthöhe	55.7 cm
Transportgewicht	8.6 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.