

LG UltraWide 40WP95CP-W - LED-Monitor - gebogen - 101 cm (40")

(39.7" sichtbar) - 5120 x 2160 5K2K UltraWide @ 72 Hz - Nano IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Thunderbolt 4 - Lautsprecher - Textured Black - Weiß strukturiert - metallisch silber



Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	40WP95CP-W.AEU
EAN/UPC	8806087974836

Beschreibung

LG UltraWide 40WP95CP-W - LED-Monitor - gebogen - 101 cm (40") (39.7" sichtbar) - 5120 x 2160 5K2K UltraWide @ 72 Hz - Nano IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C, Thunderbolt 4 - Lautsprecher - Textured Black, Weiß strukturiert, metallisch silber

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG UltraWide 40WP95CP-W - LED-Monitor - gebogen - 101 cm (40") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 101 cm (40")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Daisy-Chaining	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.0/USB-C Hub, USB PD 96 Watt
Bildschirmtyp	Nano IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	5K2K UltraWide 5120 x 2160 bei 72 Hz
Pixelpitch	0.1815 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	98% DCI-P3 (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C, Thunderbolt 4
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Farbe	Textured Black, Weiß strukturiert, metallisch silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	94.72 cm x 28.3 cm x 61.47 cm
Gewicht	12.3 kg
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, BSMI, CCC, RoHS, USB-IF, REACH, KC, ERP, BIS, TUV Eyesafe Display Certification, UL/cUL, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Thunderbolt 4, TUV-TYPE

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	101 cm (40")
Sichtbare Bildfläche	100.859 cm (39.7")
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Daisy-Chaining	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	96 Watt
Bildschirmtyp	Nano IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	5K2K UltraWide 5120 x 2160 bei 72 Hz
Pixelpitch	0.1815 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	98% DCI-P3 (CIE 1976)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Edge LED
Besonderheiten	Umgebungslichtsensor, Auto Brightness Control, Flicker Safe, Reader Mode, große Farbskala, Intelligente Energiespartechnologie, Color Calibrated, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Werks-Kalibrierungsbericht, Color Weakness Mode, Hardware Calibration Ready, One Click Stand, Super Resolution+, Rich Bass, nahezu rahmenloses Display an 3 Seiten, 10-bit (8-bit + A-FRC) Farbtiefe, HDR Effect, Auto

	Input Switch, Global Dimming, H1U Hintergrundbeleuchtungs-Array, 2PBP, Live Color Low Blue Light
Farbe	Textured Black, Weiß strukturiert, metallisch silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	94.72 cm x 28.3 cm x 61.47 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	12.3 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.4 USB-C (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 96 W) Thunderbolt 4 (bis zu 96 W) 2 x USB 3.0 Downstream Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	30
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x Thunderbolt-Kabel 1 x USB-C Kabel
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, BSMI, CCC, RoHS, USB-IF, REACH, KC, ERP, BIS, TUV Eyesafe Display Certification, UL/cUL, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Thunderbolt 4, TUV-TYPE
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	40 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	72 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	80 Watt
Stromverbrauch (max.)	88 Watt
Energierversbrauch Sleep	1.2 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Dual Controller Software, True Color Pro, LG On-Screen Control
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 94.72 cm - Tiefe: 28.3 cm - Höhe: 61.47 cm - Gewicht: 12.3 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 94.72 cm - Tiefe: 28.3 cm

- Höhe: 50.47 cm - Gewicht: 12.3 kg | Ohne Fuß - Breite: 94.72 cm - Tiefe: 11.48 cm -
Höhe: 41.92 cm - Gewicht: 10.2 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	105 cm
Transporttiefe	25 cm
Transporthöhe	51 cm
Transportgewicht	16.6 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.