

# Canon i-SENSYS LBP246dw - Drucker - s/w - Duplex

Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 350 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n)

Gruppe	Drucker
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	5952C006
EAN/UPC	4549292215038



## Beschreibung

Schaffen Sie mit der i-SENSYS LBP240 Serie ein müheloses Druckerlebnis. Nutzen Sie die hohen Druckgeschwindigkeiten, die robuste Sicherheit und die Cloud-Konnektivität, um Zeit und Ressourcen zu sparen und professionelle Qualität zu produzieren.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon i-SENSYS LBP246dw - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	9.5 kg
Mediengröße	A4/Legal
Max. Mediengröße	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 65.4 Seiten/Min. - s/w - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 33.6 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	1200 MHz
RAM Installiert (Max.)	1 GB
Installierter Flash-Speicher (max.)	4 GB
Druckersprache	Canon Ultra Fast Rendering (UFR II), PCL 5E, PCL 6, PostScript 3
Medientyp	Normalpapier, Recycling-Papier, schweres Papier, dünnes Papier, Etiketten, Postkarten, Briefumschläge, Karteikarten
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter

Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Papierkassette
Monatliche Kapazität (max.)	80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	750 - 4.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V
Systemanforderungen	Windows 11, Windows 10, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012, Apple MacOS X 10.13 oder höher, Linux
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39.9 cm x 37.3 cm x 24.9 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
	<b>Drucker</b>
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 65.4 Seiten/Min. - s/w - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 33.6 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	5-zeiliges LCD-Display, Status-LED, Nummerntastatur
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5 Sek.
Druckersprache	Canon Ultra Fast Rendering (UFR II), PCL 5E, PCL 6, PostScript 3
Enthaltene Schriftarten	45 x PCL 136 x PostScript 3
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Papierkassette
	<b>Prozessor</b>
Prozessor	1200 MHz
	<b>RAM</b>
RAM Installiert (Max.)	1 GB
	<b>Flash-Speicher</b>
Flash-Speicher	4 GB
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Normalpapier, Recycling-Papier, schweres Papier, dünnes Papier, Etiketten, Postkarten, Briefumschläge, Karteikarten
Mediengrößenklasse	A4/Legal

Max. Mediengröße	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A5 Querformat, A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), Legal (216 x 356 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm), 76.2 x 127 mm
Größe der Briefumschläge	Com-10 (105 x 241 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm)
Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup> - 199 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Papierkassette: 1 - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup> Mehrzweckfach: 1 - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 199 g/m <sup>2</sup>
Max. Medienkapazität	900 Blätter
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
<b>Kapazität</b>	
Monatliche Kapazität (max.)	80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	750 - 4.000 Seiten
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 3, IPv4, IPv6, HTTPS, IPPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	TLS 1.3 Encryption, IPsec, IP-Filterung, MAC-Adressfilterung, 802.1x, SSL, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA2-EAP, TKIP, AES
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Druck als endgültige Kopie
Kennzeichnung	TLS v1.3
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 220-240 V
Notige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	480 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	6 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.9 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	

Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Windows 11, Windows 10, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012, Apple MacOS X 10.13 oder höher, Linux
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR	Ja
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)
Schallemission (Betrieb)	54 dB
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	39.9 cm
Tiefe	37.3 cm
Höhe	24.9 cm
Gewicht	9.5 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.