

Dell UltraSharp UP3221Q - LED-Monitor - 80.01 cm (31.5")

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 1000 cd/m² - 1300:1 - 6 ms - 2xThunderbolt 3 - 2xHDMI - DisplayPort - Schwarz - mit 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	210-AXVH
EAN/UPC	5397184409312



Beschreibung

Erstellen Sie HDR auf diesem 31,5"-UltraSharp-PremierColor-4K-Monitor: der professionelle Monitor mit 2.000 Mini-LED-DIMM-Zonen mit direkter Hintergrundbeleuchtung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp UP3221Q - LED-Monitor - 4K - 80.01 cm (31.5") - HDR - mit 3 Jahre erweiterte Basis-Austauschgarantie
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80.01 cm (31.5")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/344551
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	68.3 W
Daisy-Chaining	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1816 mm
Helligkeit	1000 cd/m ²
Kontrast	1300:1 / 1000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	6 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	83% Rec 2020, 93% Adobe RGB (CIE 1931), 99.8% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xThunderbolt 3, 2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.25 cm x 25 cm x 46.37 cm
Kennzeichnung	RoHS, halogenfrei, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, PVC-free
Services im Bundle	3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/344551
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	80.01 cm (31.5")
Daisy-Chaining	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1816 mm
Ppi	140
Helligkeit	1000 cd/m ²
Kontrast	1300:1 / 1000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	83% Rec 2020, 93% Adobe RGB (CIE 1931), 99.8% DCI-P3
Reaktionszeit	6 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Vertikale Bildwiederholrate	23 - 86 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 135 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Mini LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	PremierColor-Technologie, ohne Quecksilber, PBP, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, an 3 Seiten ohne Blende
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.25 cm x 25 cm x 46.37 cm - mit Fuß
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2)

Thunderbolt 3/USB-C Upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode
 Thunderbolt 3/USB-C Downstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode
 2 x USB 3.2 Gen 2 Downstream
 Externer Colorimeter-Port

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel -5/+21

Schwenkwinkel 60

Rotationswinkel 180

Höheneinstellung 160 mm

VESA-Halterung 100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Schlitz für diebstahlsicheres Ständerschloss

Enthaltene Kabel
 1 x Thunderbolt 3 / USB Typ-C Kabel
 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort
 SuperSpeed USB Typ-C Kabel - USB Typ-C auf A
 1 x HDMI-Kabel

Kennzeichnung RoHS, halogenfrei, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, PVC-free

Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand 68.3 W

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) 68.3 kWh/1.000 h

Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) 82 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch) 13 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.5 Watt

Energierversbrauch Sleep 0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus) 0.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software Dell Display Manager, Dell Color Management

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht
 Mit Fuß - Breite: 71.25 cm - Tiefe: 25 cm - Höhe: 46.37 cm
 Ohne Fuß - Breite: 71.25 cm - Tiefe: 7.61 cm - Höhe: 43.59 cm - Gewicht: 11.3 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht 24.3 kg

Herstellergarantie

Services im Bundle 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.